





Jøtul F 602 N	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5 kW	640mm	540mm	550mm	50kg	71%	125 mm	Ne
	<i>Toto je standardní provedení "Malého obra" od Jøtulu – malá, ale výkonná kamna v klasickém stylu. Varná plotýnka jako standard. Model Jøtul F 602 získal prestižní ocenění Classic Award za vynikající design.</i>							
	Černý lak s prosklenými dvířky						9.996,-	
	Prosklená dvířka černý lak						3.480,-	


Jøtul F 602 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	640mm	540mm	570mm	78 kg		125 mm	Ne
	<i>Litinová kamna s dvoustupňovým spalováním. Vývod kouřovodu: horní, zadní. Smaltovaný povrch usnadňuje údržbu, zabraňuje reznutí a zaručuje barevnou stálost. Varná plotýnka jako standard. Bezroštové topeniště</i>							
	Černý lak s prosklenými dvířky						19.920,-	
	Modročerný smalt s proskleným dvířky						21.996,-	


Jøtul F 100 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,0kW	570mm	445mm	570mm	97 kg	78%	150 mm	Ne
	<i>Malá litinová kamna v klasickém designu s možností spalování hnědého uhlí.</i>							
	Černý lak						22.992,-	
	Modročerný smalt						28.800,-	
	Dlouhé nohy – černý lak						1.740,-	
Dlouhé nohy –Modročerný smalt						3.060,-		

Jøtul F 3 TD	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6,5kW	707mm	484mm	577mm	106kg	79%	150/170mm	Ne
	<i>Kamna střední velikosti s klasickým designem, s velkým prosklením dvířek, které umožňuje nádherný pohled na oheň. Tato litinová kamna mají bezroštové topeniště a oplach dvířek horkým vzduchem, který zabraňuje špinění skla</i>							
	Černý lak						19.992,-	
	Hnědá majolika						23.988,-	

Jøtul F 3 MF	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6,5kW	707mm	484mm	577mm	106kg		150/175mm	Ne
	Jøtul F3 MF jsou litinová kamna s možností spalování hnědého uhlí – tzv. multifuel.							
	Černý lak						22.992,-	
	Příslušenství pro Jøtul F3 TD / F3 MF /F8 TD							
	Varná plotýnka 602 - 400						740,-	
Adaptér Uni						360,-		


Jøtul F 8 TD	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	8kW	760mm	568mm	665mm	140kg	75%	150/175mm	Ne
	<i>Jøtul F 8 TD jsou jedny z nejdéle vyráběných kamen Jøtul – vysloužily si přezdívku: "továrna na teplo". Bezroštové topeniště. Zadní a horní vývod 150mm.</i>							
	Černý lak						24.996,-	
	Ochranná mřížka proti jiskrám						2.880,-	
	Adaptér Uni						360,-	


Jøtul F 3 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6,0kW	707mm	484mm	577mm	123kg	78%	150 mm	Ne
	Kamna střední velikosti s klasickým designem, s velkým prosklením dvířek, které umožňuje nádherný pohled na oheň. Kamna mají dvoustupňové spalování.							
	Černý lak						31.992,-	
	Modročerný smalt						36.996,-	
	Hnědá majolika / Slonová kost - smalt						39.996,-	


Jøtul F 400 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6,9kW	744mm	595mm	670mm	158kg	70%	150mm	Ne
	Výkonná litinová kamna s klasickým designem, s velkým prosklením dvířek, které umožňuje nádherný pohled na oheň.							
	Černý lak (! možnost bez ozdobných příček !)						44.988,-	
	Modročerný smalt						53.988,-	
	Hnědá majolika/Slonová kost – smalt/Zelená majolika						57.600,-	


Jøtul F 500 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	8,5kW	715mm	690mm	720mm	200kg	78%	150mm	Ano
	Výkonná litinová kamna s klasickým designem, s velkým prosklením dvířek, které umožňuje nádherný pohled na oheň. Boční dvířka umožňující snadné přikládání i z boku. Možnost přímého připojení externího vzduchu.							
	Černý lak (! možnost bez ozdobných příček !)						49.992,-	
	Modročerný smalt						58.800,-	
	Hnědá majolika/Slonová kost – smalt/Zelená majolika						62.988,-	


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Jøtul F 600 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	9,5kW	787mm	673mm	736mm	200kg		150 mm	Ano
	Vysoce výkonná litinová kamna s klasickým designem, s velkým prosklením dvířek, které umožňuje nádherný pohled na oheň. Velké topeniště s možností bočního přikládání dlouhých polen dokáže vytopit i velké prostory.							
	Černý lak						57.600,-	
	Modročerný smalt						64.320,-	
Hnědá majolika/Slonová kost – smalt						69.996,-		


Jøtul F 118 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	7 kW	785 mm	841 mm	361mm	145kg	73%	125/150mm	Ne
	Nejpopulárnější kamna Jøtul F 118 CB jsou zpátky v novém provedení s dvoustupňovým spalováním a varnou plotýnkou. Původní design byl zachován, též s textem básně z Hávamál na přední straně. Maximální délka polen: 60 cm, Varná plotýnka, Bezroštové topeniště, Povrchová úprava: černý lak, Dlouhá doba hoření bez přikládání, horním, zadním nebo bočním vývodem kouřovodu							
	Černý lak						34.800,-	


Jøtul F 220 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6kW	764mm	440mm	430mm	101kg	63%	125mm	Ne
	Jøtul F 220 CB jsou moderní stylová kamna, která získala několik ocenění za design. Tato litinová kamna mají dvoustupňové spalování oplach skla horkým vzduchem, který zabraňuje špinění skla. Popelník v základním provedení							
	Černý, šedý lak						29.988,-	
	Adaptér 125/120						1.037,-	
Krycí kroužek, šedý-černý lak						840,-		


Jøtul F 250 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	6kW	897mm	484mm	460mm	104kg		150mm	Ne
	Kamna Jøtul F 250 CB jsou kombinací progresivního designu a špičkové technologie čistého spalování CB (Clean Burn), což vytváří vskutku výjimečný výrobek. Velké prosklení dvířek umožňuje nádherný pohled na oheň							
	Černý, šedý lak						36.996,-	
Adaptér uni						360,-		


Jøtul F 350 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	8kW	1070mm	490mm	558mm	150kg	73%	150/175mm	Ne
	Jøtul F 350 CB jsou mohutná litinová kamna s dvoustupňovým spalováním a s povrchovou úpravou v černém nebo šedém laku. Panoramatické prosklení dvířek umožňuje nádherný pohled do ohně. Horní nebo zadní vývod kouřovodu. Oplach skla horkým vzduchem, který zabraňuje špinění skla							
	Černý, šedý lak						54.000,-	


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Jøtul F 162 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.	
	3kW	903mm	447mm	450mm	115kg	83,00	150mm	Ano	
	Jøtul F 273 představuje vrchol modelové řady Jøtul F 270. Topeniště je umístěno na elegantním podstavci. Pokud má topeniště horní vývod kouřovodu a podstavec je na točném, je možno s kamny otáčet o 360° s pohledem na oheň ze všech stran.								
	Černý, šedý lak					30.996,-			
	F 162 C CB – konvekční kamna v černém laku					36.996,-			


Jøtul F 163 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.	
	3kW	903mm	447mm	450mm	115kg	82%	150mm	Ano	
	Moderní kamna Jøtul F 163 mají technologii dvojího spalování (systém CB) a boční prosklení, čistý nadčasový design.								
	Černý lak					33.996,-			
	Černý smalt, Bílý smalt dle Foto					39.960,-			
Kryt přívodu vzduchu					1.560,-				


Jøtul F 273 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.	
	6,5kW	1070mm	453mm	482mm	150kg	77,00	150mm	Ano	
	Jøtul F 273 představuje vrchol modelové řady Jøtul F 270. Topeniště je umístěno na elegantním podstavci. Pokud má topeniště horní vývod kouřovodu a podstavec je na točném, je možno s kamny otáčet o 360° s pohledem na oheň ze všech stran.								
	Černý, šedý lak					43.440,-			
	Podstavec F270 černý, šedý lak					5.280,-			


Jøtul F 274 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.	
	6,5 kW	1070 mm	453 mm	482 mm	150kg	77%	150 mm	Ano	
	Přidáním bočních panelů z různých materiálů lze docílit toho, že kamna dávají jak sálavé, tak konvekční teplo. Koncept Jøtul F 270 byl navržen renomovaným norským designérským studiem Hareide Designmill. Příslušenství na objednávku: přídatné desky z masťku nebo skla. Unikátní řešení přídatné přední desky ze skla. Litinová kamna s dvoustupňovým spalováním								
	Černý, šedý lak					47.760,- vč. DPH			


Jøtul F 275 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.	
	6,5kW	1070mm	453mm	482mm	150kg	77,00	150mm	Ano	
	Černý, šedý lak					50.520,-			
	Dlouhé masťkové boky + horní deska					30.000,-			


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Jøtul F 361 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	150kg		150mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	Černý lak – s otevřeným podstavcem						51.960,-	


Jøtul F 363 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	150kg		150mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	Černý lak – s litinovým podstavcem						51.960,-	
	točna						5.640,-	


Jøtul F 364 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	150kg		150mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	Černý lak – s litinovou nohou						51.960,-	


Jøtul F 365 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	150kg		150 mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	S litinovým podstavcem s prosklenými dvířky						57.600,-	


Jøtul F 366 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5 kW	1150 mm	452 mm	442 mm	150kg		150 mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	s litinovým podstavcem s prosklenými dvířky						63.600,-	


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Jøtul F 369 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	150kg		150 mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců.							
	s litinovým podstavcem s prosklenými dvířky						50.160,-	


Jøtul F 371 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	140kg	73%	150 mm	Ano
	Všechna kamna mají inovativní tvary a jsou doplňována detaily z různých materiálů. Velké boční prosklení umožňuje nádherný pohled na oheň. Jøtul F 371 má litinové boky s policí ve spodní části, která může být vyjmuta							
	Černý, šedý lak						55.560,-	

Jøtul F 373 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	140kg	73%	150 mm	Ano
	Řada Jøtul F 360 CB vychází z topeniště F 370 bez bočního prosklení. Topeniště je možné kombinovat se 6 různými typy podstavců. Koncept Jøtul F 370 získal řadu prestižních ocenění za design jako norskou "Award for Design Excellence" (cena "Za vynikající design") nebo americkou Vesta Award.							
	Černý, šedý lak						55.560,-	
	točna						5.640,-	


Jøtul F 374 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	140kg	73%	150 mm	Ano
	Jøtul F 374 má litinový podstavec ve velice speciálním stylu. Praktický koš na dřevo s víkem a kolečky (volitelné). Možnost přidání bočních dekoračních panelů, které umocní unikátní design kamen. Možnost přímého připojení externího vzduchu. Volitelný konvekční panel usnadňující umístění kamen v rozích							
	Černý, šedý lak						55.560,-	

Jøtul F 375 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účin.	Hrdlo	Exter.
	5,5kW	1150mm	452mm	442mm	140kg	73%	150 mm	Ano
	Jøtul F 375 má litinový podstavec se samozavíracími prosklenými dvířky. Policí v podstavci lze vyjmout. Litinová kamna s dvoustupňovým spalováním. Možnost přidání bočních dekoračních panelů, které umocní unikátní design kamen. Možnost přidání předního skla, které snižuje teplotu dvířek. Možnost přidání skleněné horní, přední desky i boků							
	Černý, šedý lak						61.440,-	

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)

	Jøtul F 376 CB	Nom. výkon	Výška	Hloubka	Šířka	Váha	Účín.	Hrdlo	Exter.
		5,5kW	1150mm	452mm	442mm	140kg	73%	150 mm	Ano
	Jedinečný design, který dodává kamnům až éterický vzhled. Skleněný podstavec. Velké boční prosklení umožňuje nádherný pohled na oheň. Možnost přidání skleněné horní, přední desky i boků. Možnost přidání předního skla, které snižuje teplotu dvířek. Možnost přidání bočních dekoračních panelů, které umocní unikátní design kamen								
Černý, šedý lak						67.200,-			

Příslušenství k řadě 360 / 370 CB		Litinový akumulární nástavec lze umístit na horní část kamen modelové řady F360/F370. Vnitřek nástavce je možné vyplnit sadou akumulárních prstenců, které drží až 12 hodin teplo	
	Horní nástavec – černý lak		11.160,-
	Set akumulárních cihel 6ks		4.440,-
	Příslušenství k řadě 370 CB		
	Boční krycí deska – černý, šedý lak		1.800,-
	Mastková horní deska		6.480,-
	Sklo horní, přední a zadní pro zad. vývod- černá, šedá		28.800,-
	Sklo horní, přední a zadní prohor. vývod- černá, šedá		30.600,-
	Přívod externího vzduchu průměr 100mm, délka 1mb		2.280,-
	Samoavírací mechanismus		840,-
	Příslušenství k řadě 364/374 CB		
	Zásobník na dřevo černý, šedý lak	7.992,-	

Příslušenství k řadě 274 /275 CB			
	Dlouhé mastkové boky+ horní deska		30.000,-
	Příslušenství k řadě 270 CB		
	Krátké boky a horní deska mastek F 273		24.000,-
	Skleněné boční panely		1.11.520
	Skleněná horní deska		1.3.840
	Skleněný přední panel		7.200,-
	Přívod externího vzduchu průměr 100mm, délka 1mb		2.340,-

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou včetně DPH)