






KV 055 Designová	Výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	4-16kW	444mm	710 mm	479 mm	185 kg	180mm	80%	Ano
	-Designová vložka z Cortenu a litiny -Topeniště šamotové -Bezroštové spalování							
	KV 055 L/R 440x660/440 rohová levá-pravá,výsuv							51.000,-
	KV 055 B/Redukce 440x660/440 rohová levá-pravá,výsuv							51.000,-


Bef 450 E	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-7kW	635mm	635mm	635mm	115kg	180mm	78%	Ano
	Litinová krbová vložka s moderním designem ocelových dveří.Rohové prosklení – jednoduché ohýbané sklo.Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obložení.Zazdivací rámeček ve standardu.Podstavec je součástí krbové vložky.Roštové topeniště							
								33.250,-


Bef V 450 E	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-7kW	570mm	490mm	490mm	170kg	180mm	78%	Ano
	Rohové prosklení - jednoduché ohýbané sklo.Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obložení.Zazdivací rámeček ve standardu.Podstavec je součástí krbové vložky.Roštové topeniště							
								39.750,-


Inter V 8 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-13kW	500mm	814mm	715mm	220kg	180mm	80,00%	Ano
	Rohové prosklení s jednoduchým ohýbaným sklem Centrální přívod vzduchu Přívod vzduchu na oplach skla dutým rámem (předehřátý vzduch dokonale oplachuje sklo a zajišťuje jeho čistotu)							
								38.900,-


Inter V 9 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-14,5kW	540mm	955mm	605mm	295kg	180mm	84,00%	Ano
	Rohové prosklení s jednoduchým ohýbaným sklem Centrální přívod vzduchu Přívod vzduchu na oplach skla dutým rámem (předehřátý vzduch dokonale oplachuje sklo a zajišťuje jeho čistotu)							
								43.000,-


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Optim 6 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	2-6kW	430mm	665mm	460mm	97kg	150mm	78%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON: Udržuje vysoký žár v topeništi Rohové prosklení (jednodílné ohýbané sklo)							
							32.350,-	

Optim V 6 CL/CL	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	2-6kW	465mm	770mm	662mm	156kg	150mm	78,5%	Ano
	Topeniště vyložené materiálem CARCON ,ohýbané sklo.Moderní design širokoúhlého prosklení s černě podbarveným sklem							
							39.500,-	


Optim 8 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka s.	Hloubka s.	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	430mm	845mm	495mm	97kg	150mm	78%	Ano
	Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, optimálním pro připojení automatické regulace spalování. Rohové prosklení (jednodílné ohýbané sklo)							
							39.000,-	


Optim V8 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	540mm	955mm	717mm	196kg	200mm	78%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON , jednoduché ohýbané sklo.Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, -možnost přip.AReg.Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu.Splňuje limity BlmSchV.							
							48.650,-	


Start 6 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	4-8kW	430mm	665mm	460mm	90kg	150mm	77,00%	Ano
	celolitinová krbová vložka s moderním designem širokoformátového prosklení rohové prosklení (jednodílné ohýbané sklo) hlubší topeniště s aerodynamickou zábranou zlepšuje komfort obsluhy a zajišťuje výborné prohořívání paliva							
							30.250,-	

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

www.centrumkrbu.cz


Start V 6 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	4-8kW	465mm	770mm	560mm		150mm	77%	Ano
	inovovaný výsuvný systém zajišťující maximální komfort při vyjždění dveří <ul style="list-style-type: none"> • Třístranný zazdívací rámeček ve standardu, hloubkově seřiditelný 							
						37.200,-		

Start 8 CL/CP	Reg. výkon	Výška skla	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	11-16kW	520mm	845mm	460mm	90	150mm	77%	Ano
	celolitinová krbová vložka s moderním designem širokoformátového prosklení rohové prosklení (jednodílné ohýbané sklo) hlubší topeniště s aerodynamickou zábranou zlepšuje komfort obsluhy a zajišťuje výborné prohořívání paliva							
						30.250,-		

Start V 8 CL/CP	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	11-16kW	540mm	955mm	717mm	195kg	200mm	76%	Ano
						45.850,-		


Schmid EKKO 45	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
	Příplatek za rám dveříek gold,	7 kW	180 nebo 200mm
	Panty v pravo nebo v levo	Bez výsuvu	S výsuvem
	Ekko 4545	38.450,-	52.800,-
	Ekko 4551	40.950,-	54.700,-
	Ekko 4557	43.450,-	57.200,-
	Ekko 4580		70.700,-


Schmid EKKO 67 L	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
	Příplatek rám dveříek gold, chrom	9 kW	180 nebo 200mm
	Panty v pravo nebo v levo	Bez výsuvu L,P	S výsuvem L,P
	Ekko 6745	44.700,-	59.890,-
	Ekko 6751	47.200,-	62.550,-
	Ekko 6757	49.700,-	64.450,-
	Prosklený boky bez sloupku	+ 5.200,-	


Schmid EKKO 84	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
	Příplatek rám dveříek gold, chrom	9 kW	200mm
	Výsuv	L,P	
	Ekko 8445	83.450,-	
	Ekko 8451	85.450,-	
	Ekko 8457	87.950,-	


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)


www.centrumkrbu.cz

	Schmid EKKO 100	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
		Příplatek rám dvířek gold, chrom	9 kW	200mm
		Výsuv	L,P	
		Ekko 10045	87.700,-	
		Ekko 10051	89.500,-	
	Ekko 10057	91.500,-		

	Schmid EKKO LR (45)	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
		Příplatek za rám dvířek gold	8 kW	180 nebo 200mm
			L,P	
		Ekko LR 55(45)45 h	91.450,-	
		Ekko LR 55(45)51 h	93.950,-	
	Ekko LR 55(45)57 h	96.450,-		

	Schmid EKKO LR (67)	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
		Příplatek za rám dvířek gold	8 kW	180 nebo 200mm
			L,P	
		Ekko LR 55(67)45 h	98.990,-	
		Ekko LR 55(67)51 h	101.700,-	
	Ekko LR 55(67)57 h	103.980,-		

	Schmid EKKO LR	Standart Antracit	Nom. výkon	Prům.odkouření
		Příplatek rám dvířek gold, chrom	9 kW	180 nebo 200mm
		Panty v pravo nebo v levo	Bez výsuvu L,P	
		Ekko LR 6745	67.200,-	
		Ekko LR 6751	69.700,-	
	Ekko LR 6757	72.200,-		

	Schmid EKKO LR	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
		3,4-9,6kW	1400mm	690mm	515mm	285kg	180mm	78%	Ano
		Ekko LR 6745 h						92.910,-	
		Ekko LR 6751 h						95.760,-	
	Ekko LR 6757 h						97.700,-		

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)
www.centrumkrbu.cz