






KV 025 G 02	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Účinnost	Extér.
	15 - 50 kW	4 - 10kW	1439 mm	492 mm	830 mm	285 kg	87 %	Ano
	<ul style="list-style-type: none"> - kamnová vložka pro trvalý akumulární provoz s tahovými systémy, dvojitě prosklení, - bezroštové topeniště, natáčecí kopule, provoz s automatickou regulací - CPV = centrální přívod vzduchu 							
	Romotop KV 025 G 02						57.000,-	


KV 025 N02	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Účinnost	Extér.
	15 - 35 kW	4 - 10kW	1439 mm	492 mm	689 mm	258 kg	86 %	Ano
	<ul style="list-style-type: none"> - kamnová vložka pro trvalý akumulární provoz s tahovými systémy, dvojitě prosklení - bezroštové topeniště, natáčecí kopule, provoz s automatickou regulací - CPV = centrální přívod vzduchu 							
	Romotop KV 025 N02						55.000,-	


KV 025 N02BD	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Účinnost	Extér.
	15 - 35 kW	4 - 10kW	1465 mm	492 mm	669 mm	270 kg	85 %	Ano
	<ul style="list-style-type: none"> - kamnová vložka pro trvalý akumulární provoz s tahovými systémy, dvojitě prosklení - bezroštové topeniště, natáčecí kopule, provoz s automatickou regulací - CPV = centrální přívod vzduchu - zadní příkládání 							
	Romotop KV 025 N02 BD – zadní příkládání						57.000,-	


Romotop KV 075b W 01	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	4-16kW	2-12kW	1527mm	521mm	535mm	233kg	180mm	83%	Ano
	Designové prosklení dveří topeniště Je vybavena CPV (centrálním přívodem vzduchu) Kombinace šamotu a vermikulitu v topeništi zajišťuje kvalitní vysokoteplotní a účinné spalování.								
							47.000,-		

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Romotop KV 6.6.2.	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	4-18kW	2-11kW	1017mm	711mm	510mm	195kg	180mm	82%	Ano
	Designové prosklení dveří topeniště Je vybavena CPV (centrálním přívodem vzduchu) Kombinace šamotu a vermikulitu v topeništi zajišťuje kvalitní vysokoteplotní a účinné spalování.								
							32.000,-		


Olsberg Profi W-7kW	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	12kW	8,5kW	1050mm	470mm	649mm	250kg	180mm	80%	Ano
							69.570,-		

Olsberg Profi W-12 kW	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	14,5kW	10kW	1050mm	470mm	801mm	450kg	180mm	80%	Ano
							91.447,-		

Teplovodní výměník pro krbové vložky Schmid Kouřový bypasse	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
									
	kW	7kW	mm	mm	mm	kg	mm	%	
	Výměník možno použít na všechny krbové vložky Schmid, 9kW. Výměník včetně vychlazovací smyčky. Naše doporučení: Vyběr z krbových vložek Schmid LINA + dvojitě prosklení								
	Cena s bypassem						5.600,-		
Cena výměníku						34.440,-			


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Lina W 6751 s	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	12kW	kW	1360mm	750mm	535mm	170kg	150mm	81%	Ano
	84.700,-								

Lina W 6751 h	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	12kW	kW	1360mm	750mm	535mm	170kg	150mm	81%	Ano
	97.120,-								

Lina W 7363 s	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	14,9kW	kW	1450mm	810mm	535mm	185kg	150mm	84%	Ano
	95.500,-								


Lina W 7363 h	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	14,9kW	kW	1450mm	810mm	535mm	185kg	150mm	84%	Ano
	110.350,-								


Aquatic WH 450	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	7,8kW	5,8kW	1438mm	485mm	566mm	170kg	180mm	82,2%	Ano
	Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s dvojitým prosklením. Již se nemusíte obávat nevzhledného znečištění skla a zadehtování topeniště. Hluboké litinové topeniště je vyloženo masivním šamotem						39.025,-		


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)


3)


Aquatic WH V 450 E	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
---------------------------	-------	----------	-------	-------	---------	------	-------	-------	-------

	7,8kW	5,8kW	1450mm	635mm	635mm	170kg	180mm	82,2%	Ano
	<p>Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s reflexním IR sklem. Již se nemusíte obávat nevzhledného znečištění skla a zadehtování topeniště. Boční prosklení. Hluboké litinové topeniště je vyloženo masivním šamotem</p>								
									50.875,-


Aquatic WH 650	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	3,7kW	6,3kW	mm	mm	mm	kg	180mm	85,5%	
	<p>Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s dvojitým prosklením. Již se nemusíte obávat nevzhledného znečištění skla a zadehtování topeniště. Hluboké litinové topeniště je vyloženo masivním šamotem.</p>								
									40.050,-


Aquatic WH V 650 CP/CL	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	3,7kW	6,3kW	mm	mm	mm	kg	180m	85,5%	
	<p>Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s reflexním IR sklem. Již se nemusíte obávat nevzhledného znečištění skla a zadehtování topeniště. Výsuvný mechanismus. Hluboké litinové topeniště je vyloženo masivním šamotem</p>								
									53.975,-


Aquatic WH 750	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	14,5kW	9,5kW	1400mm	830mm	539mm	280kg	200mm	86%	Ano
	<p>Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s dvojitým prosklením. Již se nemusíte obávat nevzhledného znečištění skla a zadehtování topeniště. Externí přívod spalovacího vzduchu spolu s elektronickou kontrolou spalovacího procesu zajišťují maximálně efektivní využití paliva. Hluboké litinové topeniště je vyloženo masivním šamotem. Předností vložky je také jednoduchá údržba a jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem nebo automatickým režimem</p>								
									46.800,-


Aquatic WH V 750	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter.
	14,5kW	9,5kW	1412mm	890mm	608mm	300kg	200mm	86%	Ano
	<p>Výsuvné dveře v moderním designu přináší vysoký komfort obsluhy. Oddělením spalovacího procesu od ohřevu teplovodního média bylo dosaženo vysoké čistoty spalování, účinnosti a také efektního pohledu na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spalování je konstrukce s izolovaným ohništěm a dvířka s reflexním IR sklem. Externí přívod spalovacího vzduchu spolu s elektronickou kontrolou spalovacího procesu.</p>								
									52.050,-


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Aquatic WH 800	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	16-26kW	11-18kW	1380mm	785mm	529mm	220kg	200mm	83%	Ano
							49.200,- bez DPH		

AquaticWHV800	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	16-26kW	11-18kW	1380mm	785mm	529mm	220kg	200mm	83%	Ano
							56.000,- bez DPH		

Aquatic WH 850 CP/CL	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	8-16kW	5-10kW	1487mm	955mm	622mm	280kg	200mm	84%	Ano
							60.000,- bez DPH		


Start 7 AQUA	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	7-17kW	5-15kW	1000mm	721mm	543mm	120kg	200mm	76,00	Ano
	<p>Tepl vodní krbová vložka, kombinace litiny a žáruvzdorné oceli. Speciální tvarovaný profil dveří umožňuje dvojitý prosklení. Integrovaný stojan s přívodem externího vzduchu. Zazdívací rámeček ve standardu. Dochlazovací smyčka a izolace výměníku ve standardu. Hlubší topeniště se speciálním typem zábrany.</p>								
						29.000,-			


Start 8 AQUA	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	12kW	9,5kW	1103mm	785mm	547mm	160kg	200mm	78,5%	Ano
	<p>Tepl vodní krbová vložka, kombinace litiny a žáruvzdorné oceli. Speciální tvarovaný profil dveří umožňuje dvojitý prosklení. Integrovaný stojan s přívodem externího vzduchu. Zazdívací rámeček ve standardu. Dochlazovací smyčka a izolace výměníku ve standardu. Hlubší topeniště se speciálním typem zábrany.</p>								
						31.000,-			


Změny ceny vyhrazeny (uведенé ceny jsou bez DPH)

Hoxter 15	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	15-22kW	11kW	1415mm	792mm	556mm	330kg	200mm	85%	Ano
	-bezroštové šamotové topeniště								
							74.627,- bez DPH		


Hoxter 15 L	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	15-22kW	10kW	1415mm	794mm	556mm	224kg	200mm	85%	Ano
	-bezroštové šamotové topeniště								
							71.642,- bez DPH		

Hoxter 22	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	22-27kW	15,5kW	1415mm	794mm	556mm	333kg	200mm	84%	Ano
	-bezroštové šamotové topeniště								
							80.597,- bez DPH		

Hoxter 22 L	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	22-27kW	13kW	1415mm	794mm	556mm	227kg	200mm	84%	Ano
	-bezroštové šamotové topeniště								
							77.612,- bez DPH		

Hoxter 8	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter
	6-15kW	6kW	1450mm	544mm	513mm	199kg	150mm	88%	Ano
	-bezroštové šamotové topeniště								
							62.687,- bez DPH		

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Hoxter 8 L	Reg. výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter	
	6-15kW	5,6kW	1450mm	544mm	482mm	204kg	150mm	88%	Ano	
	-bezroštové šamotové topeniště									
							59.701,- bez DPH			

RS 15 Aquador	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter	
	15kW	13kW	810mm	715mm	505mm	181kg	180mm	78%	Ano	
							29.187,- bez DPH			

RS 19 Aquador	Výkon	Výkon TV	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účin.	Exter	
	19kW	17kW	810mm	715mm	505mm	190kg	200mm	74%	Ano	
							30.757,- bez DPH			

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)