2025
2026

HASE

Již více než 45 let vyrábíme v našem domovském městě Trieru (Německo) ty nejlepší krbová kamna. Jsme rodinná firma, která si zakládá na pevných hodnotách a udržitelném způsobu podnikání. Více než 200 zaměstnanců navrhuje, vyvíjí a ručně vyrábí v naší manufaktuře pravděpodobně ta nejlepší krbová kamna, která si můžete pořídit.

JSME HASE

reddot winner 2025



ŘEMESLO. OD ROKU 1979.

Značka HASE představuje poctivé řemeslo v kombinaci s nejmodernějšími výrobními postupy. V naší manufaktuře si každý detail kamen vyrábíme sami. Díky tomu vzniká kvalita, která přetrvá desítky let.

reddot winner 2024
GOOD DESIGN
GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2024

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2023
GOOD DESIGN
reddot winner 2023
iF DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2023

GOOD DESIGN

reddot winner 2023

iF DESIGN AWARD 2023

KERAMIKA. BARVY A TVARY.

S precizností a citem pro detail vytváříme tu nejkrásnější keramiku. V řemeslné kvalitě vznikají nadčasové designy, které byly opakovaně oceněny.

reddot award 2018
winner

iQ

NOVÁ GENERACE OHNĚ.

Inteligentní technologie iQ od značky HASE se postará o vše, co činí oheň v krbových kamnech čistším a pohodlnějším. Stačí kamna zapálit – o zbytek se postará iQ.

HASE


KUKA

INOVACE ZALOŽENÁ NA TRADICI.

Vyrábíme moderní a mimořádně kvalitní kamna. Naše technologické postupy určují standardy v oboru. Každý model HASE je do posledního detailu námi navržen, vyvinut, zkonstruován a dotažen k dokonalosti.

reddot winner 2020

reddot award 2019
winner
GOOD DESIGN
iF DESIGN AWARD 2019
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

1

Montagne

Alabaster

Mojave

Kuba



Fjord

MODEL / PROVEDENÍ				ASTANA	BASILA	COMO	ELVAS	JENA	LIMA	LUNO	OSAKA	PADUA	PATNA	SILA	SENDAI PRO	SILA PLUS
	1	KERAMIKA HLADKÁ		●	●	●		●	●	●			●	●		
		STRUKTUROVANÁ TEXTURA					●				●					
	2	HORIZONTÁLNÍ JEMNÁ TEXTURA					●		●			●				
		TEXTURA LAMELOVÁ	*	●									●			
		MASTEK		●	●	●		●	●	●			●	●		
OCEL		černá		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		titan stříbrnošedá		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●

2

Meteorit

Kreide

Muschel

* Fjord

* Pouze v lamelové textuře

PŘEHLED MODELŮ			ASTANA ASTANA iQ	BASILIA BASILIA iQ	COMO	ELVAS	JENA JENA iQ
Kamna		a b c	162 38 44,5	112,5 47 47	124 60 56	142 39 39	120 50 50
Topeniště		a b c	56 24 34	40 31 28	35 31 32	42 20 23	39 26 30
Hmotnost (kg) **Keramika** **Mastek**			220 220 220	120 122 140	- 240 260	- 152 -	- 220 250
Výška odkouření (cm) **Výška osy odkouření (cm)**		a b	155 145	107,5 -	119 -	130 -	110 99
Připojení vzduchu Hase		a b	√ 10	√ 10	√ 12,5	√ 10	√ 10
INFORMACE O VÝKONU							
Nominální výkon (kW)			6,5 6,5	6 5,5*	6,5	5,1	6* 6*
Vytápěná plocha v m² (výška stropu 2,5 m)			25 - 90 25 - 90	20 - 80 17 - 68	25 - 90	15 - 60	20 - 80 20 - 80
Účinnost v %			81,0 83,0	81,0 84,0	83,0	81,0	81,0 82,0
CZ Emise CO_2 v % (při 13% O_2)			0,112 0,113	0,08 0,09	0,07	0,1	0,099 0,086
CZ Prach mg/m³			12 13	16 14	13	19	14 12
CZ Teplota spalint při nominálním výkonu °C			275 252	308 310	272	270	270 274 / 310
CERTIFIKACE							
F Classement au Label Flamme Verte			★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
I Conto Termico			√	√	√	√	√
I Certificato ambientale			★★★★★ ★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★ ★★★★★iQ
Testováno na nezávislost na externím přívodu vzduchu a jednotlivě testováno na těsnost			√	-	√	√	√
Energetická třída			A+	A+	A+	A+	A+
VARIANTY							
iQ / iQ+ **Technologie**			- / iQ	- / iQ	-	-	- / iQ
Otočná			-	-	-	√	-
Ocel			√	√ / 2)	-	-	-
Keramika / mastek			√ / √	-	√ / √	√ / -	√ / √

Rozměry v cm

Technické změny vyhrazeny

LIMA LIMA iQ/iQ+	LUNO	OSAKA	PADUA 160 / 185	PATNA PATNA iQ	SENDAI PRO 135 / 165	SILA SILA iQ/iQ+	SILA PLUS SILA PLUS iQ/iQ+
126 47 47	119,5 54,5 44,5	147 45 45	159 / 185 81 39	166 61 41	134 / 162 60 40	126 47 47	141 47 47
40 31 28	36 33 29	44 25 27	39 56 22	27 43 27	36 35 27	40 31 28	40 31 28
- 195 220	- 139 170	- 187 -	- 300 / 340 [1)] -	- 240 240	191 / 210 [1)] - -	140 [1)] 146 158	291 / 210 - -
118 -	113 -	135 -	131,5 143,5 / 171,5	139 156	130,5 119 / 147,5	118 -	118 -
√ 10	√ 11	√ 13,5	√ 20	√ 30	√ 15	√ 10	√ 10
6 5,5 / 6	6,2	5	7,9	7,5 7,5	6,5	6 5,5 / 6	6 5,5 / 6
20 - 80 17 - 68 / 20 - 80	17 - 68	15 - 60	30 - 115	28 - 110 28 - 110	25 - 90	20 - 80 17 - 68 / 20 - 80	20 - 80 17 - 68 / 20 - 80
81,0 84,0 / 81,5	80,0	84,0	81,0	83,0 80,0	82,0	81,0 84,0 / 81,5	81,0 84,0 / 81,5
0,08 0,09 / 0,026	0,07	0,09	0,08	0,06 / 0,06	0,08	0,08 0,09 / 0,026	0,08 0,09 / 0,026
16 14 / 10	15	22	15	15 / 19	25	16 14 / 10	16 14 / 10
308 239 / 291	310	281	297	243 / 286	272	308 239 / 291	308 239 / 291
★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
√	√	√	-	√	√	√	√
★★★★★ ★★★★ iQ ★★★★★ iQ+	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★ ★★★★ iQ ★★★★★ iQ+	★★★★★ ★★★★ iQ ★★★★★ iQ+
√	√	√	-	√	√	√	√
A+	A	A+	A+	A+ / A	A+	A+	A+
- / iQ / iQ+	-	-	-	- / iQ	-	- / iQ / iQ+	- / iQ / iQ+
√	-	√	-	-	-	√	√
-	-	-	-	-	√	√ / [2)]	√
√ / √	√ / √	√ / -	√ / -	√ / √	-		

Krbová kamna HASE jsou certifikována dle evropských norem EN 13240 a EN 16510. Splňují požadavky nařízení Eco-Design 2015/1185, platného od roku 2022, a rovněž odpovídají 2. stupni německé emisní normy BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).

Před instalací doporučujeme konzultovat záměr s místním stavebním úřadem nebo příslušným orgánem. Poskytnou vám potřebné informace, vydají potvrzení a udělí souhlas s instalací.

Modely LIMA, SILA, SILA PLUS a LUNO jsou schváleny pro použití v oblastech s nízkými emisními limity (Defra approval, Velká Británie).

Tepelný výkon a vytápěná plocha
Tepelný výkon kamen závisí na množství přiloženého dřeva a na době hoření. Čím více dřeva a delší spalování, tím vyšší výkon.

Velikost vytápěné obytné plochy je ovlivněna především kvalitou tepelné izolace místnosti. Čím lepší je izolace, tím větší prostor lze efektivně vytopit.

Požadavky na podklad a připojení kamen
V případě hořlavé podlahy (např. dřevo, koberec apod.) je povinné použít nehořlavou podkladovou desku – například ze skla, oceli nebo přírodní břidlice.

Pokud jsou kamna umístěna na této podkladové desce, je třeba při výpočtu výšky připojení kouřovodu započítat i její tloušťku:

břidlice: přibližně + 2 cm

kalené sklo: přibližně + 0,6–1 cm

Rozměry připojení:
Kouřovod (výstup spalin): Ø 15 cm

Přívod spalovacího vzduchu
(systém HASE): Ø 10 cm

1) Maximální hmotnost volitelných akumulačních bloků

PADUA 160 / 185: 56 / 112 kg

PATNA / iQ: 63 kg

SENDAI PRO 135 / 165: 56 / 126 kg

SILA: 82 kg
(není dostupné pro verze iQ / iQ+)

2) Volitelné horní krycí desky (modely BASILIA / SILA)

Na výběr je keramická nebo mastková (speckstein) horní deska.

(F) Platí pouze pro Francii:

(I) Platí pouze pro Itálii:
Originální osvědčení pro program Conto Termico a ekologické certifikáty je možné zaslat na vyžádání.

100% VYROBENO V NĚMECKU.