


Spotřebiče na pevná paliva
KATALOG KVS-MORAVIA



Řešení pro Vaše topení a vaření



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce domácích spotřebičů KVS MORAVIA


Historie závodu ve Dvorcích na Moravě sahá do začátku minulého století. Roku 1906 se započalo výrobou, která byla ve válečném období přeorientována na vojenskou. Po válce již u strojírenství zůstalo. Roku 1994 byla zahájena výroba spotřebičů na pevná paliva: sporáků, kamen a kotlů. Tento sortiment se dodává pod značkou KVS MORAVIA do obchodních sítí v České republice. Tyto spotřebiče pracují na principu spalování pevných paliv: především dřeva a v současné době také ekologického paliva – dřevěných briket.

Od 1. února 2003 je závod Dvorce součástí společnosti KVS EKODIVIZE a.s.






Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 175 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná,
 ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): dřevěné nebo
 kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A**




Charakteristické vlastnosti


- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště s otočným roštem – pro palivo o průměru 190 mm a délce 450 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm
 lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohřívacem viz str. 6–7
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená, antracitová

Barva






Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru: 7,6 kW
 Výkon do vody: 3,8–6 kW
 Tepelný příkon: 14 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Objem teplovodního ohřívače: 9 litrů
 Vývody teplovodního ohřívače: 1"
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Vývod do komínu: zadní, boční nebo z plotny
 průměr hrdla 120 mm
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Sporák 9112-V s teplovodním ohřívačem (výměníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.

Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřívačem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřívače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložárny provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák má rozměrné topeniště s jedním roštem (otočným) a teplovodní ohřívač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a boční straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřívač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:



- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 8–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 155 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety, dřevo
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A+**




Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohříváčem viz str. 10–11
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová


Barva





Náhled jedné z možných instalací v domácnosti

Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Sporák 9100-V s teplovodním ohřívачem (výměníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.


Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřívачem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřívачe a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák na pevná paliva 9100-V má v topeništi dva rošty pro letní a zimní provoz. Teplovodní ohřívач je umístěn ve spodní části topeniště v prostoru mezi dvěma rošty. Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.


Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřívач menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:

- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Výkon do prostoru:	6,6 kW
Výkon do vody:	3,4–7 kW
Tepelný příkon:	11,7 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Objem teplovodního ohřívачe:	10 litrů
Vývody teplovodního ohřívачe:	1"
Doporučené palivo:	dřevěné brikety, dřevo
Vývod do komínu:	zadní, boční nebo z plotny průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A+



Barva






Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 8–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 140 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety, dřevo
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná,
 ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): plastové nebo
 kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti


- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová

Barva





Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 6–8 kW
 Výhřevnost max.: 120 m³
 Hmotnost: 107 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová stříkaná vypalovací barvou
 Doplnky (ovládací prvky): z lakovaného dřeva
 Třída energetické účinnosti: **A+**

Charakteristické vlastnosti


- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor sálavým teplem
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevné provedení: antracitová

Barva







Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 6–8 kW
 Výhřevnost max.: 120 m³
 Hmotnost: 137 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová stříkaná vypalovací barvou
 Doplnky (ovládací prvky): z lakovaného dřeva
 Obložení bočních stěn: keramika
 Třída energetické účinnosti: A+



Charakteristické vlastnosti


- sporák obložený keramikou prodlouží dobu sálání do prostoru
- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevná provedení: kov – antracitová, barva keramiky – bordó, cappuccino, lahvové zelená

Barva keramiky






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–9 kW
Výhřevnost max.: 150 m³
Hmotnost: 130 kg
Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny: ocelová broušená
Doplňky (ovládací prvky): kovové chromované
nebo titanované ve zlatém odstínu
Třída energetické účinnosti: **A**




Charakteristické vlastnosti


- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- vhodná k vytápění větších prostor a doporučujeme umístění do volného prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrm
- rozměrné topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 230 mm a délce 350 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm je pouze z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohříváčem viz str. 20–21
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená

Barva






Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru:	4,4 kW
Výkon do vody:	3,4–7 kW
Tepelný příkon:	9,92 kW
Výhřevnost max.:	200 m ³
Objem teplovodního ohřivače:	15 litrů
Vývody teplovodního ohřivače:	1"
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Vývod do komínu:	z plotny
	průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Kamna 9114-V s teplovodním ohřivačem (výměníkem) propojují výhody spotřebiče určeného k vaření a kotle na ústřední vytápění.

Jsou konstruována tak, aby při zachování funkce vaření byl využit jejich potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřivače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Kamna mají rozměrné topeniště s jedním rostem a teplovodní ohřivač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a horní straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci kamen je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Proto doporučujeme kamna zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:


- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–9 kW
Výhřevnost max.: 150 m³
Hmotnost: 103 kg
Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny: ocelová broušená
Doplňky (ovládací prvky): z lakovaného dřeva
Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti


- vhodná k vytápění větších prostor
- výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívat pokrmy
- topeniště s šamotovou vyzdívkou a litinovým roštem – pro palivo o průměru 150 mm a délce 300 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, nebo z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- barevná provedení: bordó, antracitová

Barva






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 6–8 kW
 Výhřevnost max.: 120 m³
 Hmotnost: 100 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety, dřevo
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): plastové nebo kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A**



Charakteristické vlastnosti

- výhřevnost sálavým teplem
- vhodná k vytápění malých prostor a doporučujeme umístění do volného prostoru
- topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z plotny nebo z obou boků
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- barevné provedení: bílá

Barva






Spotřebič na pevná paliva s výměníkem určený k etážovému vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon do prostoru	2–3 kW
Výkon do vody	5,5 – 7 kW
Tepelný příkon	10,2 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	102 kg
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	plastové
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- pro své malé rozměry je vhodný i do menších prostor
- design, který umožňuje umístění spotřebiče i v obytných místnostech
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 130 mm pouze ze zadní stěny
- mechanická regulace přívodu vzduchu (primární a sekundární vzduch)
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- objem teplovodního ohřivače: 14 litrů
- vývody teplovodního ohřivače: 1"
- barevné provedení: bílá



Barva





Ochlazovací panel vhodný k použití při zabudování spotřebičů na pevná paliva do kuchyňské linky.

Rozměr typ 9118: v 850 mm × š 101 mm × h 600 mm
 Hmotnost: 8 kg
 Vyráběná varianta: oboustranný
 Nastavení výšky: max. 20–30 mm



Charakteristické vlastnosti

- ochlazovací panel slouží ke snížení teploty v prostoru mezi spotřebičem a kuchyňskou linkou
- je vhodný pro sporáky typu 9100, 9103 a 9112
- panel svým tvarem a rozměrem plynule navazuje na spotřebič a nenarušuje jeho celkový vzhled
- vnitřní části panelu jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a vnější viditelné části mají povrchovou úpravu odolnou vyšším teplotám
- panel je možné umístit z obou stran spotřebiče (i v případě napojení kouřovodu z boku)
- barevné provedení: bílá, béžová, bordó, zelená, antracitová, černá

Barva






Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva.

Výkon: 6–10 kW
 Doporučené palivo: dřevo, dřevěné brikety
 Odolnost skla: 600 °C
 Doplnky (ovládací prvky): dřevěné nebo kovové chromované

Rámeček k troubě



8111-01-000 Topeniště




Charakteristické vlastnosti


- topeniště je vybaveno litinovým roštem, popelníkem, prosklenými dvířky a regulací přívodu vzduchu na dvířkách popelníku
- trouba je vybavena mřížkou a pečicím plechem, prosklená dvířka jsou opatřena teploměrem
- součástí nabídky je rámeček k vestavné troubě, který umožňuje vyjmutí trouby při čištění

Odbornou stavbu sporáků nebo kamen nezajišťujeme.

8111-05-000 Trouba s příslušenstvím



8111-05-920 Rámeček k troubě



Trouba s příslušenstvím



Topeniště





Venkovní multifunkční kamna jsou určena k vaření, grilování, nebo k napojení na udírnou.



Kamna:

Rozměr: v. 375 mm × š. 300 mm × h. 530 mm

Rozměr vstupního otvoru: v. 215 × š. 170 mm

Průměr odtahového hrdla: 100 mm

Hmotnost: 25 kg

Doporučené palivo: dřevo, dřevěné uhlí

a dřevěné brikety

Pracovní plocha: plotna ocelová stříkaná

nebo grilovací rošt

Podstavec:

Rozměry v. 300 × š. 300 × h. 530 mm

Hmotnost: 5 kg

Charakteristické vlastnosti

- kompaktní design
- skládací podstavec
- rozměrné topeniště pro palivové dřevo délky do 500 mm
- napojení na kouřovod se zadní stěny
- kamna jsou určena výhradně pro venkovní využití
- pouhou záměnou varné plotny nebo grilovacího roštu se kamna přizpůsobí k vaření nebo grilování
- kamna je možné napojit i na udírnou
- barevné provedení: antracitová

Barva






Umístění horního vývodu pro kouřové hrdlo na plotně


typ 9100 / 9112

typ 9101

typ 9103




Varianty ploten sporáků 9100, 9103 a 9112



Plotna dvoudílná ocelová

- povrchová úprava vypalovací barvou



Plotna ocelová


- povrchová úprava broušením




Plotna sklokeramická

- speciálně tvrzené sklo uzpůsobené na přímý plamen
- nelze napojit kouřovod z plotny


Průřez sporákem typ 9100



1. Topení na horním roštu




při pečení – klapka zavřená




při vaření – klapka otevřená

2. Topení na spodním otočném roštu



při pečení – klapka zavřená



při vaření – klapka otevřená

Technické parametry			9112	9112 V *	9100	9100 V *	9103	9101	9114	9114 V *	9190
Název		Jednotka									
Jmenovitý tepelný výkon (JTV)		kW	7,1	11,4	8,4	10,0	8,4	6,8	7,1	7,8	7,0
Minimální tah komína		Pa	12	11	11	12	12	11	12	15	12
Rozměry spotřebiče	výška	mm	850	850	850	850	850	855	850	850	855
	šířka	mm	924	924	924	924	810	330	515	515	400
	hloubka	mm	600	600	600	600	600	600	575	575	600
Rozměry trouby	výška	mm	250	250	294	294	294				
	šířka	mm	300	300	400	400	400				
	hloubka	mm	430	430	482	482	482				
Rozměry plotny	ocelová dvoudílná	mm	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x406				
	ocelová broušená		474x838	474x838	474x838	474x838	474x726	486x254	467x421	467x421	311x471
	ocelová stříkaná										
	sklokeramická		475x838	475x838	475x838	475x838	475x725				
Rozměry topeniště letní režim	výška	mm			220	220	220	200			
	šířka	mm			200	200	200	190			
	hloubka	mm			380	380	380	300			
Rozměry topeniště zimní režim	výška	mm	220	220	360	360	360	360	250	250	350
	šířka	mm	190	190	200	200	200	190	380	380	225
	hloubka	mm	450	450	380	380	380	300	400	400	320
Rozměry příkladacího otvoru	šířka	mm	197	197	192	192	192	192	300	300	160
	výška	mm	200	200	130	130	130	130	245	245	175
Výška odtahového hrdla ± 5 mm		mm	735	735	735	735	735	700			735
Průměrná spotřeba paliva		kg/h	2	3–4	2–3	3–4	2–3	2	2	2–2,5	2
Účinnost při JTV		%	80,6	81,7	82,8	85,2	83,2	78,9	77,9	78,6	81,9
Hmotnost		kg	175	175	155	158	140	100	130	130	103

9170	9180	9106 *
6,6	6,6	8,4
12	12	12
850	850	850
725	780	330
520	530	640
250	250	
300	300	
430	430	
520x725	530x780	254x480
250	250	490
185	185	228
350	350	250
160	160	192
200	200	135
755	755	700
1,8–2	1,8–2	2,2
81,5	81,5	82,7
107	137	102



Všechny spotřebiče splňují požadavky na EKODESIGN lokálních topidel na tuhá paliva (2015/1185) a bude možné je provozovat i po roce 2022

**Kouřové koleno**

zajišťujeme dodávky
kouřovinového programu

průměr: 120 mm

v. č. ZKZ-654XXX

**Pekáč mělký pro typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 2,4 cm

v. č. 3552.4-10-002

**Pekáč hluboký pro typ sporáku 9100 a 9103**


rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 6,3 cm

v. č. 3552.2-10-002

**Pekáč hluboký pro typ do sporáku Klaudie 9112**

rozměr:
29 cm x 41,3 cm x 4,2 cm

v. č. 8111.2-05-001

**Rošt trouby pro typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm

v. č. 3502.0-10-800

**Rošt horní litinový pro typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
18,5 cm x 38 cm

v. č. 9100-03-083

**Rošt otočný litinový pro typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
14 cm x 30 cm

v. č. 9100-03-058

**Hlava litinová pro typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
41 cm x 9 cm x 4,8 cm

v. č. 9100-06-061

SEVERNÍ MORAVA

- Beskydkrby s.r.o., Ostravice 885, 739 14 Ostravice
- BIOMAC Ing. Černý, Brničko 1009, 783 91 Uničov
- Dobrá Kamna, Místecká 76, 739 21 Paskov
- Domstáv Antonín Olšanský, Polní 30, 750 02 Přerov
- Elpos Josef Tkadlec, Dolní Náměstí 1356, 755 01 Vsetín
- FLORA prodejna Kuběna, Náměstí 71, 757 01 Valašské Meziříčí
- HOBBY Centrum Přecechtěl s.r.o., Hradec – Nová Ves 11, 790 84 Mikulovice
- Jan Zajíc, Krby a kamna, Frýdecká 45, 739 61 Třinec
- KAMNA KRBY SMĚTAL s.r.o., Zašovská 862, 757 01 Valašské Meziříčí
- LIDO, Poličná 191, 757 01, Valašské Meziříčí
- Petr Lindner Železářství, Zlatohorská 640, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Pramos spol. s.r.o., Sladkovského 656/38, 783 71 Olomouc
- Radomír Jasník, Čeladná 916, 739 12 Čeladná
- Stavmont, Dukelská 130/3, 790 01 Jeseník
- TESPO – Topenářské centrum s.r.o., 8. Května 24, 787 01 Šumperk
- TOPENÍ Tichý, Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov
- Tovomarket s.r.o., Halenkov 475, 756 03 Halenkov
- Vávra kamna s.r.o., Oprechtice 58, 739 21 Paskov
- 24 mall, Hlavní 64a, 747 06 Opava 6

telefon

608 821 255
585 051 037
777 045 768
581 225 734
571 413 166
602 566 330
584 423 139
778 012 124
608 821 256
571 613 091
554 751 573
585 314 468
603 720 285
584 411 177
583 215 540
603 179 088
571 457 101
777 079 331
773 241 024

JÍŽNÍ MORAVA

- Beskydkrby s.r.o., Mlýnská 1698, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- EKO-TOP Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
- KLEINER BRNO s.r.o., Košínova 1741/10, 612 00 Brno
- Kominictví Čtveráček, Koráb 248, 666 01 Tišnov
- Pešek Emil – VODO – TOPO – Keramika, Osvobození 30, 763 21, Slavičín
- POLSON KRBY, s.r.o., tř. T. Bati 364, Zlín-Louky 763 02
- TECHNOKLIMA UH s.r.o., Hradišská 95, 686 03 Staré Město
- VOSS s.r.o., Kuchař Zdeněk Souhrady 61, 763 16 Fryšták
- Železářství Fiala s.r.o., Nám. Svobody 1551 / 4, 669 02 Znojmo
- Železářství Fiala s.r.o., Národní Třída 50, 695 01 Hodonín

telefon

608 821 255
774 635 748
549 210 297
603 913 635
603 897 781
608 885 469
572 540 337
577 912 482
515 224 166
731 448 104

VÝCHODNÍ ČECHY

- Čaloud Zdeněk, Wilsonova 232/405, 539 01 Hlinsko v Čechách
- DUFA KAMNA, s.r.o., Sládkova 165, 563 01 Lanškroun
- J+J Svoboda s.r.o., provoz Vidochov č. 10, 509 01 Vidochov
- Kominictví Jirka a syn, Spojených národů 233, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- PPK Teplo domova, Braunerovo nám. 204/9, 570 01 Litomyšl
- Profiinstal s.r.o., Žižkova 395, 551 01 Jaroměř
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Průmyslová 2, 568 01 Svitavy
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Za Škodovkou 161/2a, 530 01 Hradec Králové
- MARO s.r.o., Ústecká 108, 560 02 Česká Třebová
- SOLAR TOP - RNDr. Ladislav Švestka, Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
- TRIKER a.s., Chelčického 1640/1, 500 02 Hradec Králové
- Zdeněk Železo – železářství, Masarykovo nám. 60, 564 01 Žamberk
- Železářství Soukup, Jiráskova 66, 549 31 Hronov

telefon

606 589 382
777 916 054
493 723 688
725 903 434
777 250 222
773 599 300
461 313 715
952 517 032
777 466 553
566 616 659
495 591 554
465 614 349
491 483 449

VYSOČINA

- Josef Pejchal, Brněnská 21, 674 01 Třebíč
- Kamna – Krby Jaroš, Havlíčkova 1401/27, 586 01 Jihlava
- KA - TOP s.r.o., Hornoměstská 367/43, 594 01 Velké Meziříčí
- Kovomat, Roman Červenka, Nám. Svobody 80, 395 01 Pacov
- MARO s.r.o., Třebíčská 443, 594 01 Velké Meziříčí
- Multimarket Telč, Svatoanenská 338, 588 56 Telč
- Zdeněk Jaroš Železářství, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov

telefon

777 760 758
567 300 021
732 635 809
601 560 027
777 466 548
567 243 650
565 325 159

- ZEPO spol. s r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
 - Železářství Karel, Furchova 93, 588 56 Telč
 - Železářství Fiala s.r.o., Komenského nám.135 / 3, 674 01 Třebíč
- 775 252 612
777 300 514
568 841 706

STŘEDNÍ ČECHY

- ELTOP Malešov s.r.o., Malešov 38, 285 41 Malešov
 - FABREALSTAV, s.r.o., spec. prodejna Mělník, Dolní Vinice 310, 277 41 Kly
 - Kamna Jaroslav Říha, Dlouhá 138, 261 01 Příbram II
 - Kominictví Jirka a syn, T.G. Masaryka 972, 289 03 Městec Králové
 - Krby Kamna Székely s.r.o., Choťánky 74, 290 01 Poděbrady
 - Krby-lysa s.r.o., Nerudova 513, Lysá nad Labem, 282 22 Lysá nad Labem
 - PERFECTA, spol. s r.o., Čechova 2123, 256 01 Benešov
 - PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Čáslavská 222, 284 01 Kutná Hora
 - PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Okružní 275, 252 25 Jinočany
 - Termocentrum Jahoda, Masarykova 309/3, 284 01 Kutná Hora
 - Železářství „U ROTTA“ s.r.o., Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha 7
 - Železářství Chyský, Husovo náměstí 31, 269 31 Rakovník
 - Železářství Soukup s.r.o., Komenského nám. 107, 271 01 Nové Strašecí
- telefon
606 229 387
777 750 394
318 629 817
777 336 689
325 612 221
607 593 254
602 160 264
327 514 759
840 100 140
777 848 710
602 250 074
313 512 530
603 856 479

JIŽNÍ ČECHY

- B-PRAKTIK s.r.o., Přísečná 71, 381 01 Český Krumlov
 - Centrum vytápění, Budějovická 673/44, 390 02 Tábor
 - DUPI KAMNA KRBY, Rudolfovska 64, 370 01 České Budějovice
 - INTOMA Jan Kuta, Čkyně 3, 384 81 Čkyně
 - Kovomat Váral Martin, nám. ČSA 56, 394 70 Kamenice nad Lipou
 - Latop s.r.o., U Čáпова dvora 2762, 390 05 Tábor
 - Milisterfer s.r.o., Radošovice 146, Radošovice 386 01
 - Obchodservis s.r.o., Jánská 122, 383 01 Prachatice
 - Průmyslové zboží Iška Martin, Budějovická 81, 382 03 Křemže
 - Vlastislav Srbek – Železářství, Husova 711, 391 11 Planá nad Lužnicí
 - Zikeš Roman CENTRUM, Čsl. Legii 567, 378 10 České Velenice
 - ZZN Pelhřimov a.s., Táborská silnice 2478, 397 01 Písek
 - Železářství Mazdos s.r.o., Vajgar 674/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- telefon
724 245 905
778 500 111
777 664 347
388 423 415
602 490 647
733 747 944
777 993 399
388 311 257
380 741 624
381 291 004
384 794 777
382 212 748
777 674 100

ZÁPADNÍ ČECHY

- EXPRIMA, Jaroslav Miklušák, Dyleňská 680/10, 353 01 Mariánské Lázně
 - Francík s.r.o., ul. 5. května 329, 339 01 Klatovy
 - Kamna Krby Topení s.r.o., Cukrovarská 2, 301 00 Plzeň
 - M.A.T. GROUP, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
 - Náradí Janoušek, Nádražní 1232, 342 01 Sušice
 - OTK-KV s.r.o., U Hřiště 788/15, 360 17 Karlovy Vary
 - VK Vacovský Group s.r.o., Koldinova 214, 339 01 Klatovy
 - Železářství u Pejšů, Ševčíkova 21, 341 01 Horažďovice
- telefon
605 079 208
376 323 787
734 366 044
377 540 990
376 508 589
353 034 003
376 313 573
602 844 625

SEVERNÍ ČECHY

- Kamna – Krby – Sporáky Eisenhammer, Touchovice 122, 440 01 Louny
 - MARO s.r.o., Řetenická 133 – areál KSK, 415 01 Teplice
 - ProTeplo - Jan Slabyhoudek, Krabčice 94, 411 87 Krabčice
 - Ptáček velkoobchod, Gagarinova 467, 415 01 Teplice
 - Svatošová Jana, Kamna Krby, Mlýnská 610, 460 01 Liberec 1
 - Železářství Dubský, nám. 3.května č. 2, 468 22 Železný Brod
- telefon
602 420 453
778 531 304
725 777 808
412 518 454
775 244 238
483 389 244

INTERNETOVÝ OBCHOD

- JM4 Trade s.r.o., Dvořákova 6, 789 01 Zábřeh www.astranet.cz
- telefon
583 450 084

- PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLU

 - Bárta – díly s.r.o., Pod Městem 473, 542 32 Úpice
 - Libuše Dopíráková LIDO, Poličná 191, 757 01 Poličná
 - Železářství Jaroš, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov
- telefon
499 828 690
571 613 091
565 325 159

SERVIS A OPRAVY

- KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce, prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz
- telefon
554 797 111

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prodej pouze prostřednictvím prodejců na Slovensku, není možný přímý prodej

TRENČÍNSKÝ KRAJ

- Šajdíková Renata, Turá Lúka 316, Myjava
 - KZP, s.r.o, Povážské Podhradie 417, Povážská Bystrica
 - Kinekus, Belá 7575, Trenčín
 - ZOP plus, s.r.o, Námestie hrdinov 2/12, Chynorany
- telefon
0905 265 922
0905 890 960
0326 401 296
0905 152 348

TRNAVSKÝ KRAJ

- Domoss Technika, a.s., Bratislavská 11, Piešťany
 - CKD Market, Zelenečská 111, Trnava
- telefon
0337 744 800
0918 787 323

ŽILINSKÝ KRAJ

- ZAR Krby, Kollárova 85, Martin
 - KLIKON s.r.o., Horelica 232, 022 01 Čadca
 - Krby Liptov, s.r.o., Garbiarska 2342, Liptovský Mikuláš
 - MODOM Podhale, s.r.o., 1. mája 4314, Liptovský Mikuláš
 - Kinekus, Bystrická cesta 2159, Ružomberok
 - Kinekus, Kamenná 4, Žilina
 - WALLIS - Kohút Jan, Kľače 121, 013 19 Kľače
- telefon
0918 188 334
0905 889 993
0905 622 071
0907 790 562
0905 684 449
0417 777 777
0903 772 901

NITRANSKÝ KRAJ

- A-Z Univerzál, s.r.o., Štúrova 136A, Nitra
 - Liolus s.r.o., Ku Bratke 3636/11 Levice
- telefon
0911 791 128
0905 363 946

BRATISLAVKÝ KRAJ

- T.A.C., s.r.o., Na Pažiti 4D, Svätý Jur
 - Krbex, s.r.o., Šenkvičká 1, Pezinok
- telefon
0903 452 154
0917 969 083

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

- Rekostav, P. Jilemnického 1087, Žarnovica
 - FILO Krby, Neresnícka cesta 12, Zvolen
 - Hriňovská energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová
- telefon
0918 389 415
0905 838 058
0911 246 712

PREŠOVSKÝ KRAJ

- GABO KRBY, Dáša Semaničová, Levočská 114, Prešov
 - Zemplín, s.r.o., Jasenovská 31, Humenné
 - Frabiz s.r.o., Partizánska 3848, Poprad
 - JOPAS, Ing. Josef Pajunk, Garbiarska 10, Stará Ľubovňa
 - Kinekus-OC MAX, Dlhé Hony 4587/1, Poprad
 - Storms s.r.o., Levočská 45, 064 01 Stará Ľubovňa
- telefon
0905 300 143
0907 970 733
0903 618 250
0911 024 639
0911 405 297
0911 536 640

KOŠICKÝ KRAJ

- Kerkootherm, a.s., Hraničná 3, Košice
 - Železiarstvo Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves
- telefon
0557 288 151
0534 424 119



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce sporáků KVS MORAVIA

adresa:

KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce
Opavská 272
793 68 Dvorce

tel.: +420 554 797 147

+420 554 797 111

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

www.kvs-moravia.cz

www.kvs-ekodivize.cz



Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Instalace spotřebičů vyobrazené v tomto katalogu jsou pouze informativní a nemusí odpovídat místním předpisům. Instalaci spotřebiče konzultujte s Vaším dodavatelem nebo kompetentním úřadem. Tiskové chyby vyhrazeny. Tisk a grafická příprava: Tiskárna K-Tisk s.r.o. www.k-tisk.cz

© KVS MORAVIA, katalog 1-2023.