





 PERTINGER

WEfire and passion

INOVACE A VÁŠEŇ. OHEŇ NAŠICH SPORÁKŮ.

Sporáky Pertinger jsou už řadu let symbolem špičkové kvality, výjimečné funkčnosti, moderního designu a udržitelnosti – a to po celé Evropě..

A tajemství našeho úspěchu? Důsledné investice do výzkumu a vývoje, které nám umožňují neustále vytvářet inovativní produkty.

Naše sporáky vás přesvědčí maximálním výkonem při minimální spotřebě a přitom splňují nejpřísnější evropské emisní normy.



PERTINGER

INDEX

- 4 WEstory**
NÁŠ PŘÍBĚH
- 10 WEfacts**
DATA, FAKTA, ČÍSLA
- 14 WEicons**
VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ
- 17 WEcook**
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY ÖKOALPIN
- 39 WEvintage**
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY VINTAGE
- 45 WEpellet**
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY NA PELETY VČ. TEPLOVODNÍCH
- 53 WEheat**
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY TEPLOVODNÍ
- 71 WEclassic**
KUCHYŇSKÉ SPORÁKY K OBESTAVBĚ



85 WEcustomized

KUCHYŇSKÉ SPORÁKY NA MÍRU VČ. TEPUVODNÍCH

106 WEsolution

SÁLAVÉ TEPULO

109 WEwork

KUCHYŇSKÉ SPORÁKY PRO GASTRONOMII

117 WEfurniture

KUCHYŇSKÉ SESTAVY Z NEREZOVÉ OCELI

125 WEcooking area

PEČICÍ TROUBY, VARNÉ DESKY A DIGESTOŘE

133 WEoutdoor

ZAHRAHA A GRILOVÁNÍ

139 WEcare

ČISTICÍ A OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY

143 WEtechnical

TECHNICKÉ INFORMACE




WEstory

HLUBOKÉ KOŘENY V JIŽNÍM TYROLSKU

V roce 1937 postavil Franz Pertinger v Mühlbachu v údolí Pustertal svůj první kuchyňský sporák – začátek úspěšného příběhu, který pokračuje dodnes. Naše filozofie zůstává po celá léta stejná: vášeň, kvalita a inovace. Díky našemu trvalému nasazení neustále rosteme a naše špičkové výrobky jsou dnes známé daleko za hranicemi Jižního Tyrolska.



Rodina Pertingerových (1959)



Franz Pertinger
Zakladatel firmy v roce 1937

Othmar Pertinger,
převzal firmu v
roce 1973



Firemní plaketa
z počátku 50. let



Staré sídlo firmy v Mühlbachu




Othmar a Michael Pertinger

Nové sídlo firmy ve Vahrnu



SEN SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ.

V roce 2015 jsme otevřeli nový výrobní závod ve Vahrnu (Jižní Tyrolsko), s cílem vyrábět co nejvíce komponent přímo ve vlastní režii. Díky tomu můžeme nabídnout maximální flexibilitu a nejvyšší kvalitu. V roce 2018 nastoupil do firmy Michael a tím se zapojila již třetí generace rodiny Pertinger, aby společnost vedla do úspěšné budoucnosti.



ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILU.


V našem závodě ve Vahrnu používáme nejmodernější stroje a zařízení k přeměně surovin na vysoce kvalitní kuchyňské a teplovodní sporáky. To, co ale skutečně dělá naše produkty výjimečnými, je dovednost našich pracovníků – opravdové řemeslné umění vycházející z dlouholetých zkušeností.





WEfacts

65 ZAMĚSTNANCŮ



47,20
Průměrný
věk



10,69
Průměrná délka
praxe ve firmě



104 334
Odpracované
hodiny
za rok

FIREMNÍ PROSTORY



750 m²
Front office
Back office



150 m²
Školící prostory



540 m²
Vzorkovna



150 m²
Ukázková
kuchyně




5 300 m²
Výroba



1 950 m²
Sklad

ZELENÁ ENERGIE




2 612 m²
Náš fotovoltaický systém vyrábí ročně

729 877,97 kWh



PERTINGER INTERNATIONAL



2 101
partnerů

KILOGRAMY A KILOMETRY ZA ROK

Nerezová ocel: 147 256 kg
Ocel: 175 829 kg
Pozinkovaný plech: 315 190 kg

Těsnění: 28,5 km
Vozový park: 50 951 km
Montážní tým: 73 195 km
Distribuce: 131 658 km

MODELÝ SPORÁKŮ



29 modelů
na dřevo



4 modely
2 na pelety
2 teplovodní
na pelety



10 modelů
teplovodních
na dřevo

JEDNOTLIVÉ DÍLY SPORÁKU



721 dílů (průměr)

1985	ZÁSUVKA S INTEGROVANÝM PODSTAVCEM
1999	EXTERNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
1999	AIR SYSTEM
1999	VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ SOKL
2001	SAMOČISTICÍ TROJSKLO
2001	KLAPKA DO TAHU
2002	BIOTOPENIŠTĚ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
2002	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
2004	FLEXIBILNÍ, NASTAVITELNÉ NAPOJENÍ DO KOMÍNA
2011	TEPLOVODNÍ SPORÁK S NEJVYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ
2017	TECHNOLOGIE ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA (SEKUNDÁRNÍ SPALOVÁNÍ)
2017	KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY S PLNĚNÍM ZESPODU
2020	TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY
2021	KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY 60 VČ. ZÁSOBNÍKU
2024	ÖKOALPIN 40 ÖKOALPIN 60L

VÝZKUM A VÝVOJ

Naše filozofie byla vždy založena na technických a ekologických požadavcích společnosti, která se neustále vyvíjí. Díky práci našeho oddělení výzkumu a vývoje vznikají neustále inovativní řešení. Ta posouvají naše kuchyňské a teplovodní sporáky na špičku technologického vývoje – často jsou dokonce o krok napřed.

2025

ÖKOALPIN
LIVING



WEicons



TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Všechny kuchyňské sporáky Pertinger splňují třídu energetické účinnosti A / A+.



ECODESIGN 2022

Rovnováha mezi udržitelností a designem za účelem podpory „klimaticky příznivých“ a regulovaných technologických změn, které jsou schopné snížit emise znečišťujících látek do ovzduší.



BIOTOPENIŠTĚ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

Přívod přehřátého sekundárního vzduchu přes speciálně navržené potrubí optimalizuje spalování, a tím snižuje spotřebu a emise.



SAMOČISTICÍ TROJSKLO

Podporuje spalování díky sníženému tepelnému záření a zajišťuje vyšší bezpečnost při vaření.



EXTERNÍ SPALOVACÍ VZDUCH

Nepostradatelné při instalaci v pasivních domech nebo budovách s účinnou tepelnou izolací. Zlepšuje spalování a nečerpá kyslík z okolního prostředí.



ZADNÍ TAH

Umožňuje flexibilní umístění vývodu kouře a navíc optimalizuje teplotu v pečicí troubě.




FLEXIBILNÍ, NASTAVITELNÉ NAPOJENÍ DO KOMÍNA

Umožňuje volbu mezi různými body připojení, které lze během instalace upravovat. Tento patentovaný systém nabízí mimořádnou flexibilitu při plánování i montáži.



KLAPKA DO TAHU

Odvádí spaliny z topeniště do šamotových tahů nebo do přidavné topné plochy k vytápění přilehlých místností.



SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Design, výkon i snadné čištění a údržba odlišují tuto varnou desku od ostatních. Je součástí standardní výbavy téměř celého našeho sortimentu.



AIR SYSTEM

Tento CERTIFIKOVANÝ systém umožňuje instalaci sporáku mezi nábytek v minimální vzdálenosti pouhých 3 mm.



PEČICÍ TROUBA Z NEREZU S DVÍŘKY S DVOJITÝM SKLEM

Použití nerezové oceli eliminuje riziko koroze a odpadávání materiálu, dvojitě sklo udržuje vysokou teplotu v troubě a zvyšuje bezpečnost při vaření a pečení.



PEČICÍ TROUBA Z NEREZOVÉ OCELI BEZ SVÁRŮ

Trouba s tradičními výklopnými dvířky je vyrobena jako celek bez svárů, což zabraňuje nežádoucímu usazování zbytků po pečení a zároveň zjednodušuje čištění trouby.




TELESKOPICKÉ LIŠTY S PLNÝM VÝSUVEM

Pro lineární pohyb pečicího plechu nebo pečicího roštu s plným výsuvem.




OSVĚTLENÍ TROUBY

Vnitřní osvětlení trouby pro lepší kontrolu průběhu pečení.



VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ SOKL

Umožňuje flexibilní nastavení výšky sporáku od 850 do 910 mm.



RÁM PLOTNY VČ. SVISLÉ LIŠTY Z JEDNOHO KUSU

Díky použití nerezové oceli s větší tloušťkou materiálu je rám plotny vyroben z jednoho dílu a svislá lišta rámu je bez jakéhokoliv spoje napojena na vodorovnou část rámu. Dokonalý přířez umožňuje přesné přisazení svislé lišty rámu plotny ke stěně.



ZÁSUVKA S INTEGROVANÝM PODSTAVCEM

Zvyšuje kapacitu pro skladování dřeva.



ZÁSUVKA SE SAMOČINNÝM ZAVÍRÁNÍM

Neslyšitelné zavírání zásuvky na dřevo.



INTEGROVANÝ OCHLAZOVACÍ SYSTÉM

Oddělený, uzavřený okruh z mědi pro zabudování chladicí smyčky.



RTP

Integrovaná sada Thermo-Kit pro modely teplovodních sporáků PLUS a Sturzbrand. Jedinečná svého druhu, protože nezabírá žádné místo navíc.



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ ROŠT

Nastavitelný zvedací a spouštěcí rošt modelu teplovodního sporáku PLUS zvyšuje výkon a autonomii spotřebiče.



TECHNOLOGIE ZPLÝŇOVÁNÍ (SEKUNDÁRNÍ HOŘENÍ)

Technologie poprvé použitá u teplovodního sporáku, s jejíž pomocí je energetická účinnost sporáku optimalizována tím nejlepším možným způsobem. Bezkonkurenčním výsledkem je nejvyšší výkon při minimální spotřebě.



SPODNÍ PLNĚNÍ

Patentovaný systém pro plnění peletového sporáku zespodu. Velký prostor pro peletový zásobník zvyšuje autonomii spalování, zjednodušuje přikládání a umožňuje plné využití varné desky.



PŘÍDAVNÝ ZÁSOBNÍK NA PELETY

Umožňuje další zvýšení autonomie spalování u kuchyňských sporáků na pelety včetně teplovodních.



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Kuchyňské sporáky na pelety lze ovládat a programovat pomocí aplikace „4HEAT“. Tato aplikace je k dispozici pro všechna zařízení Apple a Android.



PELLET BOX

Vložením peletového boxu do ohniště lze kuchyňský sporák na dřevo používat s peletami (kapacita 5,5 kg). Plný zásobník pelet umožňuje dobu hoření až 2,5 hodiny.



WEcook

SPORÁKY NA DŘEVO ÖKOALPIN JEDNA ŘADA – NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Řada kuchyňských sporáků **Ökoalpin** představuje nejvyšší kvalitu a plně odráží **jedinečnou filozofii** společnosti Pertinger. Přestože jde o sériovou výrobu, každý model nabízí širokou škálu **volitelné výbavy a možností přizpůsobení** – pro maximální svobodu při plánování.

TŘI MODELOVÉ ŘADY – JEDEN SILNÝ CHARAKTER

- **Trend** – Čisté, minimalistické linie s hladkými **nerezovými dvířky** pro moderní vzhled.
- **Panorama** – Velká, samočisticí dvířka topeniště s **trojitým prosklením** pro fascinující pohled do ohně.
- **Dekor** – Klasické nebo rustikální provedení s výběrem **dekorativních prvků** pro nadčasový vzhled.

MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Každý model je k dispozici v:

- **nerezové oceli**
- **oceli s práškovým lakem** (v různých barvách)
- **přírodní oceli**

Na přání jsou možné i **exkluzivní materiály** a **speciální úpravy**.

Kuchyně v sestavě:
Ökoalpin 60BU XL s nábytkem - vše z přírodní oceli



Povrch pracovní desky ve Wirbelfinish



Kombinovaný sporák v sestavě:
Ökoalpin 50 Panorama černá
F5 / nerezová ocel, pečicí trouba
60 a varná deska

Sporáková deska lakovaná v grafitově černé barvě



Lišta rámu plotny vzadu a na boku





Kombinovaný sporák v sestavě:
Ökoalpin 100 Panorama černá F5 / nerezová
ocel a pečicí trouba 60, varná deska
a digestoř model Line černá F5







Ökoalpin 90 Panorama z přírodní oceli
a zásuvka s dřevěným panelem

Ökoalpin 60L Panorama z přírodní oceli



© Schreinerei Habenstein Walsdorf

Kuchyňský
ostrůvek v sestavě:
Ökoalpin Living 90 s
přilehlými skříňkami
- vše v provedení z
nerezové oceli






40 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 400 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Červená F6



PANORAMA
Antracit F9
Korpus v barvě antracit F9 (volitelně)




PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 144, 162-163

50 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 500 x 600 x 850-910 mm



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Šedá F3




DEKOR
ST04 / Antracit F9

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 144, 162-163

60 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



DEKOR
ST21



PANORAMA
Nerezová ocel
Provedení s klapkou do tahu




TREND
Šedá F3

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 144, 162-163

60L ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Slonovinová kost F4



PELLET BOX
(volitelně)



PANORAMA
Šedohnědá F2
Korpus v šedohnědé F2
(volitelně)

* Pouze na vyžádání

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 145, 162-163


60BU ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Červená F6



PELLET BOX
(volitelně)



PANORAMA
Šedohnědá F2 / nerezová ocel

* Pouze na vyžádání

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 145, 162-163


60BU XL ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Černá F5



PELLET BOX
(volitelně)



PANORAMA
Přírodní oceli (volitelně)

* Pouze na vyžádání

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 145, 162-163


70BU ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Červená F6 / nerezová ocel



PANORAMA
Černá F5



PELLET BOX
(volitelně)



PANORAMA
Nerezová ocel

* Pouze na vyžádání

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 146, 162-163


70BU XL ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Antracit F9



PELLET BOX
(volitelně)



PANORAMA
Šedá F3

* Pouze na vyžádání

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 146, 162-163

70 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



DEKOR
ST37



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Slonovinová kost F4

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 146, 162-163

75 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 750 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Červená F6



PANORAMA
Nerezová ocel



DEKOR
ST21 / Černá F5

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 147, 162-163

80 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Bílá F8



DEKOR
ST31 / Šedá F3

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 147, 162-163

90 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



DEKOR
ST31



PANORAMA
Bílá F8
Korpus v černé F5 (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 147, 162-163

100 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



DEKOR
ST37 / Černá F5



PANORAMA
Nerezová ocel



TREND
Šedohnědá F2
Korpus v šedohnědé F2 (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 148, 162-163

110 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Šedá F3



DEKOR
ST04 / Černá F5

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 148, 162-163

90 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Černá F5



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Přírodní oceli (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 148, 162-163

100 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Šedohnědá F2
Korpus v šedohnědé F2
(volitelně)




PANORAMA
Šedá F3

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 149, 162-163

110 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Antracit F9



PANORAMA
Černá F5
Korpus v černé F5 (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 149, 162-163







WEvintage

TRADICE SE POTKÁVÁ S MODERNOU SPORÁK S OSOBITÝM CHARAKTEREM

Kuchyňský sporák řady VINTAGE spojuje všechny typické znaky produktů Pertinger: **špičkovou kvalitu, vynikající funkčnost a estetiku, která ve vás probudí nostalgii.**

TRADIČNÍ DESIGN S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ

Rustikální vzhled sporáku připomíná klasická kamna minulosti – uvnitř však pracuje **nejmodernější spalovací technologie** pro **maximální účinnost a udržitelnost.**

VÝRAZNÝ PRVEK DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

Ideální do **tradičních kuchyní**, ale i jako **kontrastní prvek** v moderních obytných prostorech. **Precizní zpracování do posledního detailu** dělá z modelu Vintage **srdce každé kuchyně – místo setkávání a pohody** pro celou rodinu.






Vintage 100 s připojením do
komína horem přes plotnu

80 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 800 x 640 mm, výška na míru



Optional



DEKOR Vintage




DEKOR Vintage
Trouba s prosklenými dvířky (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 149 162-163

90 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 900 x 640 mm, výška na míru



Optional



DEKOR Vintage



PANORAMA (volitelně)
DEKOR Vintage

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 150, 162-163

100 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 1000 x 640 mm, výška na míru)



Optional



DEKOR Vintage




PANORAMA (volitelně)
DEKOR Vintage
Trouba s prosklenými dvířky (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 150, 162-163

110 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 1100 x 640 mm, výška na míru)



Optional



PANORAMA (volitelně)
DEKOR Vintage



DEKOR Vintage

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 150, 162-163



WEpellet

AIR & HYDRO – MODERNÍ VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ NA PELETY

Dvě varianty – **Air** (teplovzdušná) a **Hydro** (teplovodní) – umožňují zvolit přesně tu technologii, kterou potřebujete.

Ať už chcete **vařit**, **vytápět vzduchem**, nebo **napojit sporák do topného systému**, peletová kamna Pertinger spojují **technologii, účinnost a design** v promyšleném produktovém konceptu.

VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Naše nabídka modelů pokrývá široké spektrum potřeb:

- **Varné desky** ve dvou šířkách, ideálně přizpůsobené dostupnému prostoru.
- **Trouba** u vybraných modelů, vyhřívaná výhradně pomocí spalin.
- **Objemné zásobníky na pelety** pro dlouhou výdrž a pohodlné doplňování.
- **Jednoduché ovládání** pomocí **dálkového ovladače** nebo **aplikace** pro maximální uživatelský komfort.

BEZPEČNOST A POHODLÍ

Bezpečnost, výkon a promyšlený design činí z našich peletových sporáků **ideální řešení pro moderní kuchyně s vysokými nároky**.



Kombinovaný sporák v sestavě:
Sporák na pelety 60 s přídavným
zásobníkem a přilehlými skříňkami z přírodní
oceli, pracovní deska s integrovaným
dřezem a digestoř model Line z nerezové
oceli a s páskem z přírodní oceli

Sporák na pelety 90 z nerezové oceli s prodloužením pracovní desky a integrovaným dřezem



SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU

Díky praktickému **zásobníku** ve spodní části lze snadno naložit až **24 kg pelet** – pro **dlouhou výdrž vytápění** a maximální pohodlí.

Hlavní výhody:

- **Plné využití varné desky** bez omezení.
- **Maximální pohodlí** při doplňování.
- **Menší riziko** při doplňování pelet.
- **Nižší námaha** díky ergonomické konstrukci.

FLEXIBILITA A INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ

- **Boční stěny certifikované** pro vestavbu mezi kuchyňské skříňky.
- **Nastavitelná výška** díky speciálnímu teleskopickému soklu.
- **Čtyři možnosti připojení** kouřovodu, včetně kombinovaných verzí – pro maximální flexibilitu instalace.

VÍC NEŽ JEN SPORÁK NA PELETY

Peletové sporáky Pertinger neslouží jen na vaření. Poskytují také příjemné teplo a to s účinností přes 90 %.

Chytré řízení se třemi funkcemi:

- **Vaření**
- **Pečení** s nastavitelnou teplotou trouby
- **Vytápění** – teplovzdušné (verze Air) nebo teplovodní (**verze Hydro**)

Funkce vytápění lze **programovat denně nebo týdně** – pro **maximální pohodlí**.

Funkce vytápění vzduchem



Funkce vaření



Funkce pečení



TEPLO, KTERÉ VYDRŽÍ DÉLE

VÍCE AUTONOMIE DÍKY DODATEČNÉMU ZÁSOBNÍKU

Užijte si ještě větší **nezávislost**! S **volitelným přídatným zásobníkem** pro naše **peletová kamna výrazně prodloužíte dobu topení** – na doplňování paliva si **stěží vzpomenete**.

Ideální pro ty, kteří chtějí **komfortně ovládat** svůj sporák přes **dálkové ovládání** nebo **mobilní aplikaci**.



60 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

20+55 Kg



90 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

24+55 Kg

TEPLO VŽDY NA DOSAH RUKY

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI

Všechna naše peletová kamna jsou **standardně** vybavena **WLAN modulem**. Po připojení k **domácí Wi-Fi síti** je můžete pohodlně ovládat pomocí aplikace **“4HEAT”**, která je kompatibilní se zařízeními **Apple i Android**.

- Úplná **kontrola** a **programování**
- Z domova nebo **na dálku**
- Maximální **komfort** a **flexibilita**

Tak budete mít **teplo svého domova vždy pod kontrolou** – ať jste kdekoli.



60 PELLET AIR

KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PELLET TANK
Přídavný zásobník na pelety
(lze umístit pouze vpravo)



PANORAMA
Slonovinová kost F4 / nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166

Technická data sporáku na pelety: Strana 151, 162-163 / Technické údaje Přídavný zásobník: Strana 152

90 PELLET AIR

KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PELLET TANK
Přídavný zásobník na pelety
(lze umístit pouze vpravo)



PANORAMA
Červená F6

Varianty a příslušenství: Strana 166

Technická data sporáku na pelety: Strana 151, 162-163 / Technické údaje Přídavný zásobník: Strana 152

60 PELLET HYDRO

TEPLOVODNÍ SPORÁK NA PELETY

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



PELLET TANK
Přídavný zásobník na pelety
(lze umístit pouze vpravo)



PANORAMA
Antracit F9
Korpus v barvě antracit F9 (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166

Technická data sporáku na pelety: Strana 151, 162-163 / Technické údaje Přídavný zásobník: Strana 152

90 PELLET HYDRO

TEPLOVODNÍ SPORÁK NA PELETY

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Černá F5 / nerezová ocel



PELLET TANK
Přídavný zásobník na pelety
(lze umístit pouze vpravo)



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166

Technická data sporáku na pelety: Strana 152, 162-163 / Technické údaje Přídavný zásobník: Strana 152



WEheat

TEPLOVODNÍ SPORÁKY INDIVIDUÁLNÍ A EFEKTIVNÍ

Každý dům a topný systém je jiný – a výběr **správného teplovodního sporáku** je klíčový. Nabízíme **řešení na míru**, abychom uspokojili rozličné požadavky:

- **Pevný rošt** – Odolný a spolehlivý pro stabilní výkon.
- **Nastavitelný zvedací rošt (PLUS)** – Pro optimální spalování a delší výdrž.
- **Technologie zplyňování dřeva (spalování shora dolů)** – Pro maximální účinnost a nižší emise.

VÝBAVA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ

Všechny modely jsou **standardně vybaveny** praktickými a promyšlenými detaily:

Prosklená dvířka s trojitým samočisticím sklem – Pro jasný pohled do ohně.

- **Osvětlená trouba** – Pro pohodlné pečení.
- **Teleskopické výsuvy** – Pro větší bezpečnost a komfort.
- **Elektronické řízení čerpadla** – Pro ideální rozvod tepla.
- **Oddělený uzavřený měděný okruh** – Umožňuje snadnou integraci tepelné pojistky proti přehřátí.

UDRŽITELNÉ A ÚSPORNÉ

Sporák Pertinger je **víc než jen zdroj tepla**:

- **Ekologický a účinný** – Udržitelné řešení vytápění.
- **Úsporný** – Dlouhodobě snižuje náklady na energii.
- **Nezávislý** – Větší svoboda ve správě energie.

Spolehlivý partner pro váš domov, rodinu – i přírodu.

VYSOCE ÚČINNÁ SPALOVACÍ KOMORA PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON


VYROBENA ZE SPECIÁLNÍ ANTIOXIDAČNÍ OCELI

Spalovací komora našich teplovodních sporáků je navržena tak, aby poskytovala **maximální výkon při každodenním používání**. Speciálně vyvinutý výměník zajišťuje rychlý ohřev vody a **vyzdívka z vysoce kvalitních šamotových cihel** spolu s **cíleným přívodem sekundárního vzduchu shora** přináší celou řadu výhod:

- **Vysoké spalovací teploty** pro maximální účinnost při vaření i pečení – **srovnatelné se sporáky bez výměníku**.
- **Šamotové cihly** fungují jako **tepelný akumulátor**, stabilizují teplotu a minimalizují vznik **kondenzátu a dehtových usazenin**.
- **Nižší spotřeba dřeva** díky optimalizovanému spalování se sekundárním přívodem vzduchu.
- **Delší doba hoření a vyšší výkon** ve verzi PLUS díky **nastavitelné zdvihací roštové mřížce**.

OHNIŠTĚ TEPLOVODNÍHO SPORÁKU VČ. VERZE PLUS

- 1 Přívod sekundárního vzduchu
- 2 Horní kouřové tahy
- 3 Výměník chladicí smyčky
- 4 Teplovodní výměník ze speciální slitiny s vysokou účinností
- 5 Ohniště obložené vysoce kvalitními šamotovými cihlami
- 6 Pevný rošt
- 7 Výškově nastavitelný rošt (zvedací a spouštěcí rošt)
- 8 Prosklená dvířka s trojitým samočisticím sklem
- 9 Připojení externího spalovacího vzduchu



INOVATIVNÍ TEPLOVODNÍ SPORÁKY S TECHNIKOU ZPLYNOVÁNÍ DŘEVA

EFEKTIVNÍ, UDRŽITELNÉ A ZAMĚŘENÉ NA BUDOUCNOST

Po intenzivním výzkumu a vývoji jsme dosáhli nového milníku ve vývoji teplovodních sporáků. Na rozdíl od tradičních systémů, kde se výměník a varná deska ohřívají přímo spalováním, je **technologie spalování shora dolů** založena na **inovativním dvoustupňovém procesu**:

- **Primární spalování** – počáteční hoření dřeva.
- **Sekundární zplyňování** – vznikající plyny jsou obohaceny o kyslík prostřednictvím speciálních vzduchových kanálů, což vede k **druhotnému spalování**.

Výsledek? Extrémně vysoké teploty, minimální emise a výjimečná účinnost, která stanovuje nové standardy.


HLAVNÍ VÝHODY:

- **Maximální účinnost** s až o 40 % nižší spotřebou dřeva.
- **Přirozený tah** – bez potřeby elektrického ventilátoru.
- **Stabilní, řízený výkon** díky kontinuálnímu zplyňování.
- **Flexibilní použití** – snadné přepínání mezi vařením a vytápěním.
- **Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy**, zejména v přechodném období díky **minimálním tepelným ztrátám** do prostoru.



OHNIŠTĚ TEPLOVODNÍHO SPORÁKU S OBRÁCENÝM HOŘENÍM

- 1 Přívod sekundárního vzduchu
- 2 Horní kouřové tahy
- 3 Výměník chladicí smyčky
- 4 Teplovodní výměník ze speciální slitiny s vysokou účinností
- 5 Ohniště obložené vysoce kvalitními šamotovými cihlami
- 6 Pevný rošt
- 7 Prosklená dvířka s trojitým samočisticím sklem
- 8 Připojení externího spalovacího vzduchu



RTP: BEZPEČÍ, JEDNODUCHOST A DESIGN V JEDINÉ SADĚ



CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ TOPNÉ SYSTÉMY

Moderní a efektivní topné systémy vyžadují komponenty, které umožňují **bezpečnou a bezproblémovou integraci** teplovodního sporáku. Proto jsme vybrali **nejlepší dostupné komponenty**, které zaručují **maximální kompatibilitu, funkčnost a bezpečnost**.

Naše odpověď na požadavek optimalizace prostoru v menších domácnostech je **Thermo-Kit** – inovativní řešení:

- **Kompaktní a prostorově úsporný** – nevyžaduje další technické prostory.
- **Vše v jednom** – nejsou nutné žádné dodatečné komponenty.
- **Maximální bezpečnost** – navrženo pro maximální účinnost a ochranu.

Sada, která **šetří místo** a zároveň **esteticky doplňuje** vaše topné řešení.

VÝHODY SADY RTP

DESIGN, INSTALACE, ÚDRŽBA A BEZPEČNOST - DOKONALE SLADĚNÉ

- **Stálý vzhled** – sada nenarušuje elegantní design sporáku.
- **Snadná instalace** – rychlá a jednoduchá, bez dalších úprav.
- **Pohodlný přístup** – údržba a kontrola jsou možné přímo z přední strany sporáku.
- **Integrované bezpečnostní systémy** – zahrnují tepelný pojistný ventil a bezpečnostní ventil s tlakem 3 bary.
- **Zpětný ventil** – zajišťuje bezpečný a spolehlivý jednosměrný tok.

KOMPONENTY

- chladicí smyčka
- okruh pro ohřev vratné vody 55 °C
- výkonné čerpadlo
- pojistný ventil 3 bar
- manometr
- plnicí kohout
- vypouštěcí kohout
- plnicí/vypouštěcí kohouty se zpětným ventilem
- membránová expanzní nádoba




Technický list

KOMFORT, ÚSPORY, BEZPEČÍ A DOSTATEK TEPLÉ VODY

Tepluvodní sporák lze do stávajícího topného systému zapojit různými způsoby. Klíčové je zvolit řešení na míru, které odpovídá konkrétním potřebám.


Doporučujeme obrátit se na **kvalifikovaného topenáře**, který navrhne optimální propojení se systémem.

Důležité: příklady zapojení uvedené v našich technických podkladech slouží pouze jako inspirace a **neměly by být realizovány bez konzultace s odborníkem.**



PŘÍKLAD FUNKČNÍHO SCHÉMATU:


tepluvodní sporák se zásobníkem, příp. přídavným topením pro přípravu teplé vody, topný okruh se směšovačem.



- 1 Chladicí smyčka
- 2 Přetlakový pojistný ventil
- 3 Okruh pro ohrev vratné vody
- 4 Smíšený topný okruh
- 5 Deskový výměník
- 6 Kombinovaný zásobník
- 7 Membránová expanzní nádoba
- 8 Přídavné topení
- 9 Termostatický směšovač
- 10 Oběhové čerpadlo
- 11 Užitková voda
- 12 Filtrační skupina, regulace tlaku a příprava H₂O

PŘÍKLAD FUNKČNÍHO SCHÉMATU:

tepluvodní sporák se zásobníkem nebo přídavným topením, s trojcestným přepínacím ventilem a termostatem pro vypínání přídavného topení. Bojler na teplou vodu a topný okruh se směšovačem.



- 1 Chladicí smyčka
- 2 Přetlakový pojistný ventil
- 3 Okruh pro ohrev vratné vody
- 4 Smíšený topný okruh
- 5 Deskový výměník
- 6 Zásobník
- 7 Membránová expanzní nádoba
- 8 Přídavné topení
- 9 Termostatický směšovač
- 10 Oběhové čerpadlo
- 11 Užitková voda
- 12 Ekvitermní regulace
- 13 Trojcestný ventil
- 14 Filtrační skupina, regulace tlaku a příprava H₂O



Kombinovaný sporák v sestavě:
Teplovodní sporák 80 bílá F8 / nerezová
ocel a pečicí trouba, varná deska
a digestoř model Kamin bílá F8



Standardní sporáková hrazda zepředu



Plynová varná deska zarovnaná s pracovní plochou

Kombinovaný sporák v sestavě:
Teplovodní sporák 100 PLUS v nerezové
oceli, elektrická pečicí trouba 90, plynová
varná deska a digestoř model
Line z nerezové oceli






Kombinovaný sporák v sestavě:
Teplovodní sporák 100 s technologií obráceného hoření
v nerezové oceli, elektrická pečicí trouba 60, plynová
varná deska a digestoř model Diagonal z nerezové oceli





60 TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Černá F5 / nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 152, 164-165

80 TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Šedá F3

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 153, 164-165

90 TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Bílá F8 / nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 153, 164-165

100 TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Červená F6 / nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 153, 164-165

80 PLUS TEPLOVODNÍ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Černá F5 / nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 154, 164-165

90 PLUS TEPLOVODNÍ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Černá F5
Korpus v černé F5 (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 154, 164-165

100 PLUS TEPLOVODNÍ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky




PANORAMA
Slonovinová kost F4 / nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 154, 164-165

80 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Antracit F9 / Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky




PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 155, 164-165

90 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Myší šedá F3 / Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 155, 164-165

100 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



Trouba k dostání s výklopnými
nebo křídlovými dvířky



PANORAMA
Přírodní oceli (volitelně)

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 155, 164-165

Primární
spalování

Sekundární
zplyňování





WEclassic

SPORÁKY K OBESTAVBĚ JEDINEČNÉ JAKO VAŠE KUCHYNĚ

Již řadu let vyrábíme sporáky k obestavbě navržené speciálně pro potřeby kamnářů. Spojují všechny klíčové vlastnosti typické pro značku Pertinger:

- **Certifikovaná, ekologická spalovací komora** s vysokou účinností – pro udržitelné vytápění.
- **Trouba z vysoce kvalitní nerezové oceli** – pro skvělé výsledky při pečení.
- **Individuální možnosti provedení**, díky nimž může každý kamnář vytvořit skutečně originální kus.

ROZMANITOST A INDIVIDUALITA PRO KAŽDÝ PROSTOR

- **Klapka do tahu** pro připojení k akumulární stěně – pro ještě větší flexibilitu vytápění.
- **Přizpůsobitelné sokly** – od zděného oblouku až po zásuvku z plechu na míru – každý detail přesně odpovídá vašemu stylu.
- **Výroba na míru** – Na přání navrhne každý sporák přesně podle vašich požadavků.

Každý sporák k obestavbě Pertinger není jen funkčním prvkem, ale **originálním designovým prvkem**, který se harmonicky začlení do jakéhokoli prostoru – **individuální, odolný a naprosto jedinečný**.



Sporák k obestavbě 90
ve štukovém provedení s
prosklenými dvířky Panorama
a zabudovanou zásuvkou na
dřevo. Kování je v provedení
brynýrované oceli.





Pohled na zděný varný ostrůvek s průhledovým topeništěm v dekoru T10 a digestoří model Sky



photo: Fotografie Sedlmayer



Pohled zepředu na sporák vyrobený na míru s přihrádkou na dřevo





Sporák o obestavbě 100 XL
Panorama obezděný kachli
se zděným podstavcem



Kuchyňský sporák k obestavbě 100XL obložený
mastkem se zděným podstavcem a lomeným obloukem

Sporáková hrazda i z boku
a obklad z mastku



Ocelová plotna sporáku s kruhy





60 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



DEKOR
ST21



TREND
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 156, 164-165

80 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 480 mm



Optional



DEKOR
ST31



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 156, 164-165

90 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel




DEKOR
ST04

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 156, 164-165

100 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Dekor T10

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 157, 164-165

100 XL BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel



DEKOR
VINTAGE

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 157, 164-165

110 XL BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel




DEKOR
ST37

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 157, 164-165


ZÁSObNÍK SE SAMOČINNÝM ZAVÍRÁNÍM



Hranaté provedení




Zaoblené provedení




Zkosené provedení


PODSTAVEC




Se zásobníkem na dřevo hranaté provedení




Se zásobníkem na dřevo zaoblené provedení



Se zásobníkem na dřevo zkosené provedení



S lomeným obloukem



S kulatým obloukem

OBESTAVBY



Kuchyňský sporák obložený kachli



Kuchyňský sporák obezděný



WEcustomized

SVOBODA TVARŮ. SÍLA DETAILŮ.

Naší skutečnou vášní je **umění personalizace**,
plod mnohaletých zkušeností a **řemeslné preciznosti**.

Každá kuchyně na míru vzniká z **pečlivého návrhu** a je realizována
s maximální péčí našich pracovníků, kteří jsou odborníky na
zpracování kovů.

Každý detail je zohledněn díky tvarům a individuálním řešením, která
se přizpůsobují technickým požadavkům a estetickým preferencím.

Výsledek? Jedinečný **kus na míru, který dokonale vyjadřuje vaši
osobnost.**





Kuchyně kompletně z přírodní oceli s kuchyňským sporákem s rohovým topeništěm a prvky ze speciální nerezové oceli Water Rhythm Mirage T22 barva Prestige Gold Mirror

Kuchyňská linka z přírodní
a nerezové oceli s kuchyňským
sporákem na míru a digestoří
model Sky

Závěsná skříňka s integrovaným LED osvětlením



Pracovní deska s integrovaným dřezem



furniture: dolomwood.com

Kuchyňský ostrůvek na míru v sestavě: Kuchyňský sporák pro gastronomii 1300 s dřezem a plochou pro přípravu jídla





Závěsná digestoř



design: 02ARCH - Milan

Velký zásobník na dřevo



Multifunkční ostrůvek z nerezové oceli



Sporáková hrazda kuchyňského sporáku pro gastronomii



Sporák na míru lakovaný
v exkluzivní barvě RAL s nikou
z nerezové oceli válcované za tepla



Speciální kuchyňský sporák na míru s bočními tahy,
které umožňují vytápění celé obytné zóny



Kuchyňská linka s integrovaným sporákem na míru kompletně vyrobená z přírodní oceli

Varná deska zarovnaná s pracovní plochou









Sporák na míru z přírodní oceli
s pracovní deskou z 8mm nerezové oceli



Proměnlivá struktura a barva je
charakteristickým znakem přírodní oceli



Boční přihrádka s výklopnými dvířky

Kuchyňský sporák jako součást
kuchyňské linky obložený přírodním
kamenem „Essential Grey“, digestoř
model Sky z nerezové oceli
s rámečkem z přírodní oceli





Pohled na pečící troubu a otevřený výklenek z nerezové oceli



Pečící trouba s přístupem ze dvou stran



Sporák na míru v provedení
přírodní ocel s rohovým topeništěm,
sklokeramickou varnou deskou
a vestavěným dřevníkem





Multifunkční kuchyňský ostrůvek s indukční a plynovou varnou deskou, elektrickou troubou a snídaňovou a svačinovou zónou



Plynová a indukční varná deska
v kombinaci s elektrickou troubou



Kuchyňský sporák na dřevo



Otočný vodovodní kohoutek



Detail příkládacích dvířek



Vaření na ocelové plotně



Kuchyňský sporák zhotovený na míru, obezděný, s ohništěm ze strany


WEsolution

DODATEČNÉ VYUŽITÍ TEPLA PRO MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Více tepla, méně námahy – díky **klapce do tahu** je využití vyrobeného tepla ještě **efektivnější**.

Sporáky na dřevo lze vybavit **speciální klapkou do tahu**, která odvádí **spaliny** do **akumulační stěny** umístěné v sousední místnosti.

Jakmile je v kuchyni dosaženo **požadované teploty**, **přebytečné teplo** se odvádí – pro **příjemné klima** i mimo kuchyň.



Technický list



- **Dlouhá akumulace tepla** – není nutné neustálé přikládání
- **Maximální účinnost** – několik dávek dřeva postačí k vytopení více místností
- **Stálé sálavé teplo** – uvolňuje se pozvolna po mnoho hodin
- **Přírozené a zdravé** – sálavé teplo nevíří prach, ideální pro zdravé prostředí


Topte přirozeně, užívejte efektivně – pro **pohodu, která vydrží**, a **šetrnost** k přírodě.



Ökoalpin 90 jako kombinovaný sporák s klapkou do tahu, díky které lze ohřívat přídavnou topnou plochu obloženou kachli v přilehlé místnosti.



Kuchyňský sporák má dvě samostatné klapky - čtyřhrannou klapku do tahu a kulatou klapku pro připojení do komína.





WEwork

MAXIMÁLNÍ VÝKON PRO PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

V gastronomii záleží na každé vteřině – profesionální kuchyň musí splňovat nejvyšší nároky na **kvalitu, materiály, technologii** a **uživatelský komfort**.

Sporák Pertinger pro gastroprovozy tyto požadavky splňuje do puntíku:

- **Odolné materiály** a precizní zpracování zaručují **dlouhou životnost** i při nepřetržitém provozu.
- Každý detail je promyšlený do posledního milimetru, aby dokonale zapadl do konceptu vaší kuchyně.
- Spojení **funkčnosti** a **designu** vytváří pracovní prostředí, kde se snoubí efektivita a pohodlí.

NA MÍRU PRO NEJvyšší NÁROKY

Ať už jde o standardní model nebo zakázkové řešení, profesionální sporák Pertinger přináší **nejvyšší kvalitu** a **naprostou spolehlivost**.

Perfektní výkon, maximální účinnost, kvalita bez kompromisů
– den co den, hodinu co hodinu.

Kuchyňská linka pro gastronomii vyrobená na míru s integrovaným sporákem na dřevo z nerezové oceli a práškově lakovaných panelů, instalovaná v penzionu „Moarhof“ v obci Schrambach, Feldthurns (Jižní Tyrolsko)

Pracovní deska z nerezové oceli se zaoblenými rohy



Pracovní deska s integrovaným dřezem a odkapávačem





Na zakázku vyrobená kuchyňská linka
z nerezové oceli s integrovaným
sporákem pro gastronomii v penzionu
„Steigerhof“ v Rodenecku (Jižní Tyrolsko)



Detail dvířek se zapuštěnou úchytkou Professional



Sloup kompletně
obložený nerezovou ocelí





„Trhanec“, typická specialita z Jižního Tyrolska, připravovaná přímo na ohni sporáku Pertinger pro gastronomické provozy a podávaná s brusinkovou marmeládou

1100 PROFESSIONAL

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 1100 x 800 mm, výška na míru



Optional



PANORAMA
Nerezová ocel



TREND
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 158, 164-165

1300 PROFESSIONAL

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h): 1300 x 800 mm, výška na míru



Optional




TREND
Nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel

Varianty a příslušenství: Strana 166 / Technické údaje: Strana 158, 164-165



WEfurniture

NÁBYTEK Z NEREZOVÉ OCELI DO INTERIÉRU – DESIGN A FUNKČNOST

Profesionální styl kuchyně – i u vás doma? S nábytkem Pertinger spojíte **funkčnost, vzhled a chytře využitý prostor**.

Naše kolekce zahrnuje **široký** výběr **spodních, závěsných** a **vysokých skříní**, k dispozici v těchto variantách:

- **Nerezová ocel** – odolná, hygienická, nadčasová.
- **Přírodní ocel** – pro výrazný vzhled.
- **Ocel s práškovým lakem** – pro barevné odstíny a osobní styl.

FLEXIBILNÍ KOMBINACE A VÝROBA NA MÍRU

- **Pracovní desky na míru** – v různých tloušťkách a povrchových úpravách.
- **Nekonečné možnosti kombinací** – přizpůsobené prostoru i stylu.

Výsledek? Kuchyně **profesionální, praktická** a s **osobitým šarmem** – středobod celého domova.

ZARUČENÁ INDIVIDUALITA

FLEXIBILITA, KTERÁ NADCHNE - PRO KUCHYŇ NA MÍRU

S **kombinovaným sporákem** Pertinger si vytvoříte kuchyň přesně podle svých představ – flexibilní, individuální a plně přizpůsobenou vašim potřebám.

- **Možnost kombinace s troubami a varnými deskami** od předních značek.
- **Individuální rozšíření** O zásuvkové moduly nebo prodloužení pracovní desky pro větší komfort a úložný prostor.
- Pro sladěný vzhled: **zadní nerezový obklad a elegantní digestoř** – pro dokonalý design a funkčnost.

Vaše kuchyň, váš styl. Každé řešení je navrženo na míru, aby byla kuchyň nejen funkční, ale také zcela jedinečná.



Ökoalpin 90 Panorama
z přírodní oceli / nerezové oceli
se zásuvkovým dílem na míru



KUCHYŇSKÁ LINKA S VESTAVĚNÝMI SPOTŘEBIČI

Výklopná
dvířka

Vysoká skříňka
s integrovaným
mrazákem
a mikrovlnnou
troubou

Vysoká skříňka
s integrovanou
troubou
a samozavíracími
zásuvkami

Vysoká skříňka
s integrovanou
chladničkou
a konvektomatem

Spodní skříňka
s pracovní deskou,
zásuvkou a dvířky

NAŠE ESTETICKÁ A KONCEPČNÍ VÝZVA

DOKONALE PROPOJENÍ TECHNIKY, DESIGNU A REMESLNEHO UMENÍ

Vytvořit kuchyňský ostrůvek – nebo jakýkoli jiný projekt na míru – pro nás není jen práce: **je to opravdová vášně.**

Co nás pohání:

- Přesně a efektivně řešit **složité technické výzvy.**
- Využít každý centimetr pro **dokonalou rovnováhu mezi funkčností a estetikou.**
- Navrhovat **jedinečné stylové prvky**, které dodávají kuchyni charakter a osobitost.

Takový výsledek je možný jen díky **neustálé spolupráci mezi projektanty a řemeslníky** – kreativnímu dialogu, ve kterém je každý detail pečlivě promyšlen pro dokonalý výsledek.


Každá kuchyně je výzva. Každé řešení je originál.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



hladká



přírodní



hrubá







SPODNÍ SKŘÍŇKY

Blokové prvky, rohové jednotky nebo moduly s dřezem: modulární systém, který lze vybavit dvířky, zásuvkami, koši a policemi – pro dokonalé uspořádání kuchyně.



VYSOKÉ SKŘÍŇĚ

Systém vysokých skříní je vyroben na míru s typickou řemeslnou pečlivostí a profesionalitou značky Pertinger. Každá struktura může obsahovat dvířka, zásuvky, koše, pevné či nastavitelné police, nebo niche pro troubu, kávovar, lednici apod.



ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY

Čisté linie a krása nerezové oceli – případně jiných povrchových úprav na přání – dělají ze závěsných skříněk dominantní prvek. Křídlová dvířka nebo výklopná čela? Volba je na vás.



OPTIMALIZOVANÉ ÚLOŽNÉ ŘEŠENÍ

Naše nábytkové prvky lze vybavit speciálními řešeními na míru, která efektivně využívají prostor a zároveň zachovávají funkčnost i design.



ČELA

Standardní: s tradičním madlem (i od zákazníka)
Drážková madla: moderní a integrovaná, pro čistý, přímý vzhled
Obě varianty jsou k dispozici v různých površích a lze je vybavit systémem push-pull.



DŘEZY

Nerezový dřez je svařen do roviny s pracovní deskou, čímž vzniká přirozený vizuální celek. Precizní svár, který spojuje dřez a desku v jednotný funkční prvek.



WEcooking area

TROUBY, VARNÉ DESKY A DIGESTOŘE – PRO KUCHYNI, KTERÁ ZAUJME

Pro kuchyni, která je nejen krásná, ale i maximálně funkční, nabízí Pertinger široké možnosti rozšíření varné zóny.

- **Trouby** – Kvalitní elektrické trouby různých velikostí, dokonale zapadající do kuchyňské sestavy.
- **Varné desky** – V kombinaci s troubou si můžete vybrat **indukční** nebo **elektrickou desku** od předních značek.

DIGESTOŘE – ČISTÝ VZDUCH A STYLOVÝ DESIGN

Rozlučte se se silnými pachy z vaření a dopřejte si příjemné klima v kuchyni s digestoři Pertinger.

- **Dva režimy provozu:**
 - odvětrávání** pro maximální účinnost.
 - recirkulace** se **systémem aktivních uhlíkových filtrů** pro čistý vzduch.
- **Široký výběr modelů a rozměrů** – Pro každý typ kuchyně.
- **Flexibilní instalace** – S **vnějším odtahem** pro **tichý provoz**.

Spojení designu a funkčnosti – pro kuchyni, která zaujme vzhledem a zároveň nabízí maximální pohodlí.

60 TROUBA

7 REŽIMŮ OHŘEVU

A⁺



TYP TROUBY A REŽIM OHŘEVU

- Trouba se 7 režimy ohřevu:
3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační grilovací systém, velkoplošný gril, režim pro pizzu, oddělený spodní ohřev, šetrný horký vzduch
- Regulace teploty od 50 °C do 275 °C
- Objem trouby: 71 l

KOMFORT

- LCD displej bílý
- CookControl 10 programů
- softClose, softMove
- Rychlý ohřev
- Ventilátor chlazení
- Čištění: humidClean

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST

- Velmi nízká teplota dveří
- Trojitě zasklení dveří
- Dětská pojistka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry pro vestavbu (v x š x h): 595 x 560 x 550 mm

Rozměry spotřebiče (v x š x h): 595 x 594 x 548 mm

Příkon: 3,6 kW

60 TROUBA

13 REŽIMŮ OHŘEVU

A⁺



TYP TROUBY A REŽIM OHŘEVU

- Trouba se 13 režimy ohřevu:
3D horký vzduch, horní/dolní ohřev, cirkulační grilovací, velkoplošný gril, malý gril, režim pro pizzu, coolStart, oddělený spodní ohřev, pomalé ohřívání, předehřev nádobí, udržení teploty, jemný horký vzduch, jemný horní/dolní ohřev
- Regulace teploty od 30 °C do 300 °C
- Objem trouby: 71 l

KOMFORT

- Asistent trouby s hlasovým ovládáním
- TFT dotykový displej
- softClose, softMove
- Rychlý ohřev
- Ventilátor chlazení
- Čištění: activeClean®, humidClean
- cookControl Plus
- coolStart
- Home Connect

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST

- Velmi nízká teplota dveří
- Dveře se čtyřnásobným sklem
- Dětská pojistka
- Zamykací dveře, bezpečnostní automatické vypnutí
- Ukazatel zbytkového tepla, start tlačítko, spínač dveří

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry pro vestavbu (v x š x h): 595 x 560 x 550 mm

Rozměry spotřebiče (v x š x h): 595 x 594 x 548 mm

Příkon: 3,6 kW

90 TROUBA

10 REŽIMŮ OHŘEVU

A⁺



TYP TROUBY A REŽIM OHŘEVU

- Trouba 90 cm s 10 režimy ohřevu: horký vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulace, cirkulační grilovací systém, velkoplošný gril, maloplošný gril, režim pizzu, samostatný spodní ohřev, režim rozmrazování, šetrný horní/spodní ohřev
- Regulace teploty od 40 °C do 280 °C
- Objem trouby: 85 l

KOMFORT

- LCD displej bílý
- Rychlý ohřev
- VarioClip výsuv
- Výklopná dvířka
- Ventilátor chlazení
- Čištění: katalytický povrch

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST

- Nízká teplota dvířek
- Ukazatel zbytkového tepla
- Kontaktní spínač dveří
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní automatické vypnutí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

TECHNICKÉ INFORMACE


Rozměry pro vestavbu (v x š x h): 480 x 860 x 560 mm

Rozměry spotřebiče (v x š x h): 475 x 896 x 572 mm

Příkon: 3,1 kW

60 ELEKTRICKÁ

VARNÁ DESKA



VÝBAVA

- 4 vysokorychlostní varné zóny, z toho 1 x dvouokružová varná zóna
- 1 x duozóna
- Dotykové ovládání
- 17 výkonnostních stupňů
- Senzorické tlačítko, reStart
- Digitální displej
- Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí
- 2 stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

PLOCHÁ KONSTRUKCE RÁMU

Rozměry spotřebiče (š x h): 583 x 513 mm

Rozměr otvoru (š x h): 560 x 490-500 mm

ZAPUŠTĚNÝ DESIGN


Rozměry spotřebiče (š x h): 572 x 512 mm

Rozměr otvoru (š x h): 576 x 516 mm

Příkon: 7,5 kW / 8,3 kW

80 ELEKTRICKÁ

VARNÁ DESKA



VÝBAVA

- 4 vysokorychlostní varné zóny, z toho 1 x kombinovaná
- 2 x dvouokružová varná zóna
- TouchSlider
- 17 výkonnostních stupňů
- ReStart
- Digitální displej
- Časovač s bezpečnostním vypínáním
- 2 stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- Zobrazení spotřeby energie
- Funkce powerBoost

PLOCHÁ KONSTRUKCE RÁMU

Rozměry spotřebiče (š x h): 795 x 517 mm

Rozměr otvoru (š x h): 780 x 500 mm

ZAPUŠTĚNÝ DESIGN

Rozměry spotřebiče (š x h): 792 x 512 mm

Rozměr otvoru (š x h): 796 x 516 mm

Příkon: 9,3 kW

60 INDUKČNÍ

VARNÁ DESKA



VÝBAVA

- Flexibilita varných zón: 4 varné zóny, z toho 1 kombinovaná
- Ovládání touchSlider, 17 výkonnostních stupňů
- TouchSlider, 17 výkonových stupňů
- Funkce udržení teploty
- Časovač s automatickým vypnutím
- Funkce powerBoost, panBoost
- quickStart, reStart
- Chytrá konektivita: Home Connect (Wi-Fi), systém cookConnect, možnost aktualizace zařízení online

BEZPEČNOST

- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou zónu
- Dětská pojistka, funkce pauza
- Hlavní vypínač, automatické bezpečnostní vypnutí

PLOCHÁ KONSTRUKCE RÁMU

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 583 x 513 x 55 mm

Rozměr otvoru (š x h x v): 560 x (490-500) x 55 mm

ZAPUŠTĚNÝ DESIGN


Rozměry spotřebiče (š x h x v): 572 x 512 x 56 mm

Rozměr otvoru (š x h x v): 576 x 516 x 56 mm

Příkon: 7,4 kW

80 INDUKČNÍ

VARNÁ DESKA



VÝBAVA

- Flexibilita varných zón: 4 varné zóny, z toho 1 kombinovaná
- Ovládání touchSlider, 17 výkonnostních stupňů
- TouchSlider, 17 výkonových stupňů
- Funkce udržení teploty
- Časovač s automatickým vypnutím
- Funkce powerBoost, panBoost
- quickStart, reStart
- Chytrá konektivita: Home Connect (Wi-Fi), systém cookConnect, možnost aktualizace zařízení online

BEZPEČNOST

- 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou zónu
- Dětská pojistka, funkce pauza
- Hlavní vypínač, automatické bezpečnostní vypnutí

PLOCHÁ KONSTRUKCE RÁMU

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 802 x 523 x 55 mm

Rozměr otvoru (š x h x v): 780 x (500 - 500) x 55 mm

ZAPUŠTĚNÝ DESIGN

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 792 x 512 x 56 mm

Rozměr otvoru (š x h x v): 796 x 516 x 56 mm

Příkon: 7,4 kW

DIAGONAL

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):

900-2100 x 452 x 910-1210 mm

Po dohodě lze vyrobit i na míru



63 dB



Technické údaje: Strana 158

LINE

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):

900-2100 x 500 x 580-1080 mm

Po dohodě lze vyrobit i na míru



63 dB



Technické údaje: Strana 159

KAMIN

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):

900-2100 x 500 x 740 mm

Po dohodě lze vyrobit i na míru



63 dB



Technické údaje: Strana 159

SKY

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):
900-2100 x 600 x 280 mm



63 dB



Technické údaje: Strana 159

SKY EINBAU

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):
900-2100 x 600 x 300 mm



63 dB



Technické údaje: Strana 160

EVO EINBAU

DIGESTOŘ

Rozměry spotřebiče (š x h x v):
531, 776, 1053 x 294 x 337 mm



63 dB



Technické údaje: Strana 160

PROFESSIONAL WALL

DIGESTOŘ


Rozměry spotřebiče (š x h x v):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 šachta)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 šachty)



63 dB



Technické údaje: Strana 160







 PERTINGER

WEoutdoor

VENKOVNÍ NÁBYTEK NA MÍRU A GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ – PRO POŽITEK POD ŠIRÝM NEBEM

Objevte kouzlo vaření a života venku se **zakázkovými venkovními řešeními** od Pertinger.

Naše výrobky jsou vyrobeny z **odolných materiálů**, které zvládnou i extrémní počasí, a zároveň dodají vaši zahradě stylový vzhled.

NAVRŽENO NA MÍRU, STVOŘENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST

- **Venkovní kuchyňské moduly** – Robustní, funkční a elegantní – ideální pro vaření pod širým nebem.
- **Kvalitní zahradní nábytek** – Od lavic po květináče a doplňky – vše přesně podle vašich představ.
- **Různorodé barvy a povrchové úpravy** – Vytvořte si vlastní zelenou oázu přesně podle svého stylu.

Každý kus je **ručně vyráběný originál**, navržený pro **dlouhou životnost**.

Dopřejte své zahradě **styl, pohodlí a odolnost** – pro zážitky, na které se nezapomíná.

VENKOVNÍ NÁBYTEK Z NEREZOVÉ OCELI

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI PRO VAŠI INDIVIDUÁLNÍ OUTDOOR KUCHYNI

Navrhněte si venkovní kuchyni, která bude **odolná, stylová a naprosto jedinečná.**

- K dispozici v **mnoha barevných variantách**, přizpůsobitelná každému venkovnímu prostoru.
- **Plně na míru** – od pracovních desek až po integraci plynových grilů nebo jiných varných modulů.
- Díky rozsáhlým zkušenostem firmy Pertinger s **individuálními zakázkovými řešeními** máte naprostou volnost ve své kreativitě.

Design, který zaujme. Kvalita, která vydrží.

S Pertingerem získáte venkovní kuchyni, která spojuje funkčnost, estetiku a dlouhou životnost.





Individuálně navržená venkovní kuchyně z nerezové oceli s práškově lakovanými panely



STEAKER
K dispozici v různých velikostech



PRO SKVĚLÝ GRILOVACÍ ZÁŽITEK MAJÍ TI NEJLEPŠÍ KUCHAŘI SVÉ TAJEMSTVÍ



DOKONALÁ CHUŤ ZAČÍNÁ KVALITOU A PŘESNOSTÍ

Jaké je tajemství nezapomenutelného grilování? Odpověď je jednoduchá:

kvalita, funkčnost a design –

hodnoty, které definují každý gril na dřevěné uhlí od Pertingeru.

- **Profesionální vybavení** pro rovnoměrné a efektivní grilování.
- Navrženo tak, aby jídlu dodalo **intenzivní a nezaměnitelnou chuť**.
- **Odolné materiály a precizní zpracování** zaručují dlouhou životnost i při intenzivním používání.

Grilování se stává zážitkem – s Pertingerem.


Pro ty, kteří nechtějí jen vařit, ale oslavovat chuť.



MASTERGRILL

K dispozici v různých velikostech





WEcare

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ KRÁSU

Každý sporák Pertinger je mistrovské dílo, navržené pro dlouhou životnost. Proto nabízíme pečlivě vybranou řadu **čisticích a ošetrovacích přípravků**, které jsou ideální pro naše materiály.

- **Účinné čištění** – pro zářivý vzhled každý den.
- **Dlouhodobá ochrana** – zachovává kvalitu i estetiku.
- **Snadné použití** – pro rychlou a pohodlnou údržbu.

Péče, která **neslouží jen k čištění**, ale pomáhá udržet vaši kuchyni **stále krásnou jako novou**.

P-BIOCLEAN STONE

Čistící a leštící kámen pro sporákové plotny z oceli nebo varné desky z keramického skla.

Obsah 500 g



P-OIL PROTECTION

K ošetřování varné desky.

Obsah 200 ml



P-CLEAN PLUS

Odstraňuje nejsilnější znečištění.

Obsah 375 ml



P-BIOCLEANER CREAM

Ideální pro nerezovou ocel a sklokeramiku. Odmašťuje, čistí a leští. EKO-BIOLOGICKÉ

Obsah 500 ml



P-ORANGE DEGREASER

Univerzální čistič všech hladkých povrchů.

Obsah 500 ml



P-SHINE INOX

Pro povrchy z nerezové oceli.

Obsah 400 ml



P-PROTECT OXIDATION

K ochraně povrchů a zastavení oxidace nechráněného železa.
Zabraňuje tvorbě koroze.

Obsah 250 ml



P-ECO FIRE

Obsah 48 ks podpalovačů



P-VACUUM

Vysavač popela – výkon 800 W






WEtechnical

TECHNICKÉ INFORMACE

40 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 400 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 5,5 kW

Účinnost: 78,1 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.



Technický list

50 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 500 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 5,5 kW

Účinnost: 78,1 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.



Technický list

60 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 5,5 kW

Účinnost: 79,8 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.




Technický list

60L ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 87,0 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.



Technický list




60BU ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm




Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 87,0 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.

* Pouze na vyžádání



Technický list




60BU XL ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm




Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 87,0 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.

* Pouze na vyžádání



Technický list




70BU ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm


Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 87,0 %



Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dveří vlevo nebo vpravo.

* Pouze na vyžádání



Technický list




70BU XL ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm


Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 87,0 %



Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dveří vlevo nebo vpravo.

* Pouze na vyžádání



Technický list



70 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 700 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW



Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



75 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 750 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

80 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

90 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,5 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

100 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

110 ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

90 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 9 kW

Účinnost: 85,1 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

100 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 9 kW

Účinnost: 85,1 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

110 ÖKOALPIN LIVING

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 9 kW

Účinnost: 85,1 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

80 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h): 800 x 640 mm, výška na míru

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

90 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h): 900 x 640 mm, výška na míru

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,5 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

100 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h): 1000 x 640 mm, výška na míru

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

110 VINTAGE

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h): 1100 x 640 mm, výška na míru

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

60 PELLET AIR

KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm




Jmenovitý tepelný výkon: 6,5 kW

Účinnost: 90,0 %

Zásobník na pelety: 20 kg



Technický list



90 PELLET AIR

KUCHYŇSKÝ SPORÁK NA PELETY



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8,5 kW




Účinnost: 89,0 %

Zásobník na pelety: 24 kg

K dispozici pouze s troubou vpravo.



Technický list



60 PELLET HYDRO

TEPLOVODNÍ SPORÁK NA PELETY



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm




Jmenovitý tepelný výkon: 13 kW

Účinnost: 91,0 %

Zásobník na pelety: 20 kg



Technický list



90 PELLET HYDRO

TEPLOVODNÍ SPORÁK NA PELETY



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 10,5 kW



Účinnost: 91,0 %

Zásobník na pelety: 24 kg

K dispozici pouze s troubou vpravo.



Technický list



PELLET TANK


PŘÍDAVNÝ ZÁSObNÍK NA PELETY





Rozměry (š x h x v): 400 x 600 x 850-910 mm

Zásobník na pelety: 55 kg

Lze umístit pouze vpravo.



Technický list



60 TEPLOVODNÍ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 85,7 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.



Technický list



80 TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 80,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



90 TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 80,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



100 TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 80,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



80 PLUS TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 85,4 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický
list



90 PLUS TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 85,4 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický
list



100 PLUS TEPELOVODNÍ KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 14 kW



Účinnost: 85,2 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický
list



80 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 10,5 kW




Účinnost: 90,5 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.




Technický
list



90 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 10,5 kW




Účinnost: 92,2 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.




Technický
list



100 STURZBRAND

TEPLOVODNÍ SPORÁK



Optional



Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 10,5 kW




Účinnost: 90,5 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



60 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 5,5 kW

Účinnost: 79,8 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo.



Technický list

80 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 800 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

90 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,5 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

100 BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional





Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

100 XL BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.


K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

110 XL BAUSATZ

KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ



Optional






Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1100 x 600 x 480 mm

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Účinnost: 85,3 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list

1100 PROFESSIONAL

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h): 1100 x 800 mm (výška na míru)

Jmenovitý tepelný výkon: 10 kW



Účinnost: 81,6 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



1300 PROFESSIONAL

KUCHYŇSKÝ SPORÁK



Optional




Rozměry spotřebiče (š x h): 1300 x 800 mm (výška na míru)

Jmenovitý tepelný výkon: 10 kW


Účinnost: 81,6 %

Systém připojení ke komínu je chráněn patentem.

K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo.



Technický list



DIAGONAL

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900-2100 x 452 x 910-1210 mm

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru

LED žárovka

Vyjímatelný filtr z nerezové oceli



Odsávání u okrajů

Kopule a komín z nerezové oceli

Výškově nastavitelný komín z nerezové oceli

Sací výkon 850 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



LINE

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900-2100 x 500 x 580-1080 mm

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru

LED žárovka

Vyjímatelný filtr z nerezové oceli

Odsávání u okrajů


Kopule a komín z nerezové oceli

Výškově nastavitelný komín z nerezové oceli

Vložka z nerezové oceli nebo práškově lakovaná

Sací výkon 850 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



KAMIN

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900-2100 x 500 x 740 mm

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru

LED žárovka

Odsávání u okrajů


Rám z nerezové oceli

Kopule z nerezové oceli nebo práškově lakované

Vložka z nerezové oceli nebo práškově lakovaná

Sací výkon 850 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



SKY

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900-2100 x 600 x 280 mm

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru

Dálkové ovládání

LED žárovka


Vyjímatelný filtr z nerezové oceli

Odsávání u okrajů

Kopule z nerezové oceli

Sací výkon 950 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



SKY EINBAU

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 900-2100 x 600 x 300 mm

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru

Dálkové ovládání

LED žárovka


Vyjímatelný filtr z nerezové oceli

Odsávání u okrajů

Kopule z nerezové oceli

Sací výkon 950 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



EVO EINBAU

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 531, 776, 1053 x 294 x 337 mm

Třístupňová elektronická regulace ventilátoru

Dálkové ovládání (volitelné)


LED žárovka

Rám z nerezové oceli

Odsávání u okrajů

Sací výkon 600 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu



PROFESSIONAL WALL

DIGESTOŘ



63 dB

Rozměry spotřebiče (š x h x v):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 komín)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 komíny)

Čtyřstupňová elektronická regulace ventilátoru


LED žárovka

Filtr z nerezové oceli

Sací výkon 950 m³/h

Na vyžádání s aktivním uhlím pro provoz s cirkulací vzduchu

K dispozici s vestavěným nebo externím motorem





TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

ÖKOALPIN

	40	50	60	60L	60BU	60BU XL
Kuchyňský sporák (š x h x v)	400 x 600 x 850-910	500 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910
Trouba (š x h x v)					345 x 420 x 160	345 x 420 x 250
Plotna sporáku (š x h)	300 x 500	400 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)		165 x 165	200 x 165			
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	165 x 140	165 x 180	205 x 180	270 x 150	270 x 150	270 x 150
Ohniště (š x h x v)	175 x 340 x 215	170 x 320 x 260	210 x 320 x 260	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210
Zásuvka na dřevo (š x h x v)	150 x 420 x 290	240 x 420 x 290	340 x 420 x 290	340 x 420 x 290	370 x 420 x 150	
Počet možností připojení na komín	6	8	8	8	8	8
Průměr kouřovodu	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Objem teplovodního výměníku v litrech						
Hmotnost v kg	132	143	154	163	173	173

ÚDAJE O VÝKONU

Třída energetické účinnosti	A	A	A	A+	A+	A+
Jmenovitý tepelný výkon v kW	5,5	5,5	5,5	8	8	8
Účinnost v %	78,1	78,1	79,8	87,0	87,0	87,0
η_s míra využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok v %	68,1	68,1	69,8	77,0	77,0	77,0
Minimální tah komína v mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

AIR SYSTEM	•	•	•	•	•	•
Sporáková hrazda vpředu	•	•	•	•	•	•
Nastavení výšky	•	•	•	•	•	•
Příkládací dvířka s prosklením	•			•	•	•
Teleskopické výsuvy a osvětlení trouby					•	•

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

ÖKOALPIN LIVING

VINTAGE

	90	100	110		80	90
Kuchyňský sporák (š x h x v)	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910		800 x 640 x na míru	900 x 640 x na míru
Trouba (š x h x v)	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265		260 x 420 x 265	300 x 420 x 265
Plotna sporáku (š x h)	800 x 500	900 x 500	1000 x 500		650 x 460	750 x 460
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)					165 x 165	200 x 165
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	298 x 155	298 x 155	298 x 155		165 x 180	205 x 180
Ohniště (š x h x v)	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310		200 x 400 x 260	255 x 400 x 260
Zásuvka na dřevo (š x h x v)	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290			
Počet možností připojení na komín	5	5	5		5	5
Průměr kouřovodu	Ø120	Ø120	Ø120		Ø120	Ø120
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø80	Ø80	Ø80		Ø80	Ø80
Objem teplovodního výměníku v litrech						
Hmotnost v kg	218	237	256		196	209

ÚDAJE O VÝKONU

Třída energetické účinnosti	A+	A+	A+		A+	A+
Jmenovitý tepelný výkon v kW	9	9	9		8	8
Účinnost v %	85,1	85,1	85,1		85,3	85,5
η_s míra využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok v %	75,1	75,1	75,1		75,3	75,5
Minimální tah komína v mbar	0,12	0,12	0,12		0,12	0,12

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

AIR SYSTEM	•	•	•			
Sporáková hrazda vpředu	•	•	•		•	•
Nastavení výšky	•	•	•			
Příkládací dvířka s prosklením	•	•	•			
Teleskopické výsuvy / Osvětlení trouby	• / -	• / -	• / -			
Modulem WLAN						

1= Jmenovitý tepelný výkon do vzduchu [kW]

2= Jmenovitý tepelný výkon do vody [kW]

3= Celkový jmenovitý tepelný výkon [kW]

70BU	70BU XL	70	75	80	90	100	110
700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	750 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910
445 x 420 x 160	445 x 420 x 250	260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265
600 x 500	600 x 500	600 x 500	650 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	1000 x 500
		165 x 165	165 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
330 x 150	330 x 150	165 x 180	165 x 180	165x180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
330 x 350 x 180	330 x 350 x 180	170 x 400 x 260	170 x 400 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
470 x 420 x 150		420 x 420 x 290	460 x 420 x 290	540 x 420 x 290	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290
8	8	5	5	5	5	5	5
Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
186	186	177	190	204	217	231	244

A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
8	8	8	8	8	8	8	8
87,0	87,0	85,3	85,3	85,3	85,5	85,3	85,3
77,0	77,0	75,3	75,3	75,3	75,5	75,3	75,3
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						
•	•						

		PELLET AIR				PELLET HYDRO	
100	110		60	90		60 HYDRO	90 HYDRO
1000 x 640 x na míru	1100 x 640 x na míru		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910
400 x 420 x 265	500 x 420 x 265			345 x 420 x 265			345 x 420 x 265
850 x 460	950 x 460		500 x 500	800 x 500		500 x 500	800 x 500
200 x 165	200 x 165						
205 x 180	205 x 180						
255 x 400 x 260	255 x 400 x 260						
5	5		4	4		4	4
Ø120	Ø120		Ø80	Ø80		Ø80	Ø80
Ø80	Ø80		Ø50	Ø50		Ø50	Ø50
						12,5	12,5
223	236		166	220		190	245

A+	A+		A+	A+		A+	A+
8	8		6,5	8,5		3,5 ¹ / 9,5 ² / 13 ³	2,5 ¹ / 8 ² / 10,5 ³
85,3	85,3		90,0	89,0		91,0	91,0
75,3	75,3		88,0	85,0		90,0	89,0
0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12

•	•		•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

TEPLOVODNÍ SPORÁKY					
	60	80	90	100	
Kuchyňský sporák (š x h x v)	600 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
Trouba (š x h x v)		260 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	
Plotna sporáku (š x h)	500 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)					
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	205 x 270	205 x 240	205 x 240	205 x 240	
Ohniště (š x h x v)	240 x 300 x 330	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	
Zásuvka na dřevo (š x h x v)	335 x 420 x 140	540 x 420 x 220	640 x 420 x 220	740 x 420 x 220	
Počet možností připojení na komín	8	5	5	5	
Průměr kouřovodu	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	
Objem teplovodního výměníku v litrech	16	12	12	12	
Hmotnost v kg	210	235	250	270	

ÚDAJE O VÝKONU

Třída energetické účinnosti	A+	A+	A+	A+	
Jmenovitý tepelný výkon v kW	5 ¹ /9 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	
Maximální tepelný výkon vzduch / voda v kW					
Účinnost v %	85,7	80,3	80,3	80,3	
η _s míra využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok v %	75,7	70,3	70,3	70,3	
Minimální tah komína v mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

AIR SYSTEM	•	•	•	•	
Sporáková hrazda vpředu	•	•	•	•	
Nastavení výšky	•	•	•	•	
Příkládací dvířka s prosklením	•	•	•	•	
Teleskopické výsuvy a osvětlení trouby		•	•	•	

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

SPORÁKY K OBESTAVBĚ					
	60	80	90	100	100XL
Kuchyňský sporák (š x h x v)	600 x 600 x 480	800 x 600 x 480	900 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	1000 x 600 x 480
Trouba (š x h x v)		260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	400 x 420 x 265
Plotna sporáku (š x h)	450 x 460	650 x 460	750 x 460	850 x 460	850 x 460
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)	200 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	205 x 180	165 x 180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
Ohniště (š x h x v)	210 x 330 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
Zásuvka na dřevo (š x h x v)					
Počet možností připojení na komín	8	5	5	5	5
Průměr kouřovodu	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Objem teplovodního výměníku v litrech					
Hmotnost v kg	136	186	199	213	213

ÚDAJE O VÝKONU

Třída energetické účinnosti	A	A+	A+	A+	A+
Jmenovitý tepelný výkon v kW	6	8	8	8	8
Účinnost v %	79,8	85,3	85,5	85,3	85,3
η _s míra využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok v %	69,8	75,3	75,5	75,3	75,3
Minimální tah komína v mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

AIR SYSTEM					
Sporáková hrazda vpředu	•	•	•	•	•
Nastavení výšky					
Příkládací dvířka s prosklením					
Teleskopické výsuvy a osvětlení trouby					

1 = Jmenovitý tepelný výkon do vzduchu [kW] 2 = Jmenovitý tepelný výkon do vody [kW] 3 = Celkový jmenovitý tepelný výkon [kW]

TEPLOVODNÍ SPORÁKY PLUS

TEPLOVODNÍ SPORÁKY STURZBRAND

80 PLUS	90 PLUS	100 PLUS		80	90	100	
800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910		800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
245 x 420 x 265 700 x 500	345 x 420 x 265 800 x 500	445 x 420 x 265 900 x 500		245 x 420 x 265 700 x 500	345 x 420 x 265 800 x 500	445 x 420 x 265 900 x 500	
210 x 230	210 x 230	210 x 230		210 x 215	210 x 215	210 x 215	
270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420		250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	
200 x 420 x 160	300 x 420 x 160	400 x 420 x 160		200 x 420 x 150	300 x 420 x 150	400 x 420 x 150	
5	5	5		5	5	5	
Ø150	Ø150	Ø150		Ø150	Ø150	Ø150	
Ø100	Ø100	Ø100		Ø100	Ø100	Ø100	
23	23	23		22,5	22,5	22,5	
263	279	296		330	350	370	

A+	A+	A+		A+	A+	A+	
7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³		2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	
7/12	7/12	7/12					
85,4	85,4	85,2		90,5	92,2	90,5	
75,4	75,4	75,2		80,5	82,2	80,5	
0,15	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15	

•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	

PROFESSIONAL

110XL		1100	1300				
1100 x 600 x 480		1100 x 800 x na míru	1300 x 800 x na míru				
500 x 420 x 265		450 x 620 x 265	550 x 620 x 265				
950 x 460		940 x 670	1140 x 670				
200 x 165		200 x 165	200x 165				
205 x 180		200 x 190	200 x 190				
255 x 400 x 260		270 x 600 x 300	270 x 600 x 300				
		750 x 520 x 350	850 x 520 x 350				
5		5	5				
Ø120		Ø150	Ø150				
Ø80		Ø120	Ø120				
226		445	490				

A+		A+	A+				
8		10	10				
85,3		81,6	81,6				
75,3		72,6	72,6				
0,12		0,15	0,15				

•		•	•				
		•	•				

STANDARDNÍ VARIANTY

VARIANTY SPORÁKOVÉ PLOTNY:



Sklokeramická varná deska (CERAN)



Ocelová sporáková plotna



Ocelová sporáková plotna s kruhy



Kryt sporákové plotny

VARIANTY TROUBY:



Prosklená dvířka trouby



Prosklená dvířka trouby s vnitřním osvětlením



Dvířka trouby v provedení Dekor



Dvířka trouby s bočním otevíráním


VARIANTY PŘÍKLÁDACÍCH DVÍŘEK:



PANORAMA



TREND



DEKOR

VARIANTY DEKORU:



ST04



ST21



ST31



ST37



VINTAGE

SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÁ PROVEDENÍ:



Nerezová ocel




Šedohnědá
F2
RAL 8019



Šedá
F3
RAL 7005



Slonovinová
kost F4
RAL 1014



Černá mat
F5
RAL 9005



Červená
F6
RAL 3011




Bílá
F8
RAL 9010



Antracit
F9
RAL 7016

VOLITELNÁ PROVEDENÍ:



Přírodní
ocel



Kachle nebo
obklady



Mastek



RAL

VARIANTY NA ZAKÁZKU

VARIANTY SPORÁKOVÉ PLOTNY:



Sklokeramická varná deska (CERAN)



Ocelová sporáková plotna



Ocelová sporáková plotna
s kruhy

VARIANTY TROUBY:



Prosklená dvířka
trouby



Prosklená
dvířka trouby
s vnitřním osvětlením



Dvířka trouby
v provedení Dekor



Dvířka trouby
s bočním otevíráním

VARIANTY PŘÍKLÁDACÍCH DVÍŘEK:



Příkladací dvířka
se samočisticím
trojsklem

VARIANTY DEKORU:



T04



T10



T11



T18



T21



T22



T28



T30



T31



T35



T37



T41



VINTAGE



T51



T52



T53

VARIANTY PROVEDENÍ:



Nerezová ocel



Přírodní ocel



Štuk



Kachle nebo
obklady



Mastek

VARIANTY ÚCHYTEK A SPORÁKOVÉ HRAZDY:



G01



G02



G03



G05



RH01



RH03



RH05



RH02



RH04



RH06

Grafický design a předtisková příprava:

renzo.fraccaro@7672graficare.com

Informace obsažené v tomto katalogu odpovídají stavu v okamžiku vydání katalogu v únor 2026. Společnost Pertinger si vyhrazuje právo provádět technické nebo designové změny, které považuje za nezbytné, podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby ve vydání katalogu 02/2026.

**Všechny technické údaje
naleznete na stránkách [pertinger.com](https://www.pertinger.com)**

**Montážní pokyny společnosti
Pertinger je nutné dodržovat.**

Stay in contact:



PERTINGER GmbH

Plattnerstraße 2 | 39040 Vahrn
BZ | Südtirol | ITALY

T +39 0472 849525

E info@pertinger.com

W [pertinger.com](https://www.pertinger.com)

Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL

JEDODUŠE A INTUITIVNĚ - KONFIGURÁTOR SPOLEČNOSTI PERTINGER

Díky našemu online konfigurátoru si můžete navrhnout sporák Pertinger z vlastního počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a vyžádat si nezávaznou cenovou nabídku.



**NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ SPORÁK
NA ADRESE PERTINGER.COM**



WEsince1937

pertinger.com